



SEDIE BUFFETTI / Schede tecniche

GIUGNO 2025



[Prestige]



DIREZIONALE

CODICE MODELLO
0688PRE90



SCHIENALE TRAPUNTATO IN VERA PELLE BOVINA CON SUPPORTO LOMBARE INTEGRATO. SCHIENALE POSTERIORE E PARTI LATERALI IN SIMILPELLE.

COMODO SEDILE SAGOMATO CON RINFORZO E ARROTONDATO PER CONSENTIRE MASSIMO CONFORT E FAVORIRE LA MICROCIRCOLAZIONE DELLE GAMBE

Confortevole meccanismo sincro bloccabile in più posizioni

Ruote di sicurezza frenate a doppio raggio adatte a pavimenti in moquette

Solida base in acciaio cromato diametro 72 cm

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORE :

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
GERMANY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato tra sedile e schienale e il blocco dello schienale nella posizione desiderata.



NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Prestige]

MOD. 0688PRE90



Tipologia sedia	Direzionale
Colori disponibili	nero
Meccanismo	Sincro multi-blocco, con regolazione peso, elevazione a gas.
Altezza totale	110-120 cm
Altezza seduta (da terra)	42-51 cm
Profondità totale	72 cm
Profondità seduta	48 cm
Larghezza sedile	52 cm
Larghezza sedile con braccioli	71,5 cm
Altezza braccioli da terra	68-87 cm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene con staffe in acciaio, regolabili in altezza
Altezza schienale	68 cm
Larghezza schienale	52 cm
Schienale traspirante	no
Supporto lombare	integrato
Regolazione schienale	reclinabile
Sedile regolabile in profondità	no
Sedile intercambiabile	no
Portata massima	110 Kg
Ruote	5 ruote autofrenate diam. 5 mm
Diametro base	72 cm
Materiale base	acciaio cromato
Peso sedia	26,6 kg
Materiale di rivestimento seduta	Parti anteriori in vera pelle , posteriore e laterale in similpelle
Materiale di rivestimento schienale	Pelle e similpelle
Resistenza all'abrasione	50000 cicli
Materiale imbottiture sedile	poliuretano espanso flessibile
Materiale imbottiture schienale	Poliuretano espanso flessibile
Spessore imbottitura	Schienale 5 cm Sedile 6 cm, Sedile e schienale: 40,-kg/m ³
Imbottitura ignifuga	no
Tessuto ignifugo	no
Classe ignifuga tessuto	---
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità panno umido, non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	DIN EN 1335 -1-2 + Marchio GS
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	8 h

[Citylife M]



SEMI-DIREZIONALE

CODICE MODELLO
0910CLM..



GRAZIE AL DESIGN CURATO SI ADATTA
AD AMBIENTI DI PRESTIGIO

SCHIENALE IMBOTTITO SCHIUMATO A
FREDDO

SUPPORTO LOMBARE INTEGRATO
REGOLABILE IN ALTEZZA

BRACCIOLI FISSI INTEGRATI NELLO
SCHIENALE

TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1



Meccanismo sincro integrato nel sedile
autoregolante, bloccabile in 4 posizioni

Ruote piroettanti gommate frenate - diametro
6,5 cm

Base in poliammide nera

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI :

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

21

VERDE
CHIARO

88

GRIGIO
SCURO

14


TORTORA

90

CHIANTI

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Citylife M]

MOD. 0910CLM..



Tipologia sedia	Semi-direzionale
Colori disponibili	14 tortora; 21 verde chiaro; 88 grigio scuro; 90 rosso chianti
Meccanismo	integrato al sedile con 4 posizioni di blocco autoregolante
Altezza totale	98,5-111 cm
Altezza seduta (da terra)	42 - 51 cm
Profondità totale	49,5 cm
Profondità seduta	45,5 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	60,5 cm
Altezza braccioli da terra	64,5 cm
Tipologia braccioli	integrati nello schienale, fissi.
Altezza schienale	56,5 cm
Larghezza schienale	46 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	Regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	ruote gommate piropettanti diam. 6,5 cm
Diametro base	70 cm
Materiale base	Poliammide colore nero
Peso sedia	21 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 100% poliestere FR riciclato e riciclabile
Materiale di rivestimento schienale	100% poliestere
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 100.000 cicli +- 20%(Martindale) uni en iso 12947:2000
Materiale imbottiture sedile	schiumato a freddo
Materiale imbottiture schienale	schiumato a freddo
Spessore imbottitura	50 mm
Imbottitura ignifuga	no
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	EN 1335:2020 Tipo B - conforme al D.Lgs. 81/2008 - conforme ai CAM
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	12 h

CODICE MODELLO
0910CLS...



GRAZIE AL DESIGN CURATO SI ADATTA
AD AMBIENTI DI PRESTIGIO

SCHIENALE IMBOTTITO IN SCHIUMATO A
FREDDO

SUPPORTO LOMBARE INTEGRATO
REGOLABILE IN ALTEZZA

BRACCIOLI FISSI INTEGRATI NELLO
SCHIENALE

TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1

Meccanismo sincro integrato nel sedile
autoregolante, bloccabile in 4 posizioni

Ruote piroettanti frenate, gommate diam. 6,5 cm

Base in poliammide nera

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI :

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

21

VERDE
CHIARO

88

GRIGIO
SCURO

14

TORTORA

90

CHIANTI

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Citylife S]

MOD. 0910CLS...



Tipologia sedia	Interlocutoria
Colori disponibili	14 tortora; 21 verde; 88 grigio scuro; 90 rosso chianti
Meccanismo	integrato al sedile con 4 posizioni di blocco autoregolante
Altezza totale	88,5-101 cm
Altezza seduta (da terra)	42 - 51 cm
Profondità totale	49,5 cm
Profondità seduta	45,5 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	60,5 cm
Altezza braccioli da terra	64,5 cm
Tipologia braccioli	integrati nello schienale, fissi.
Altezza schienale	46,5 cm
Larghezza schienale	46 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	Si, regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 6,5 mm
Diametro base	70 cm
Materiale base	Poliammide colore nero
Peso sedia	19 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 100% poliestere FR riciclato e riciclabile
Materiale di rivestimento schienale	100% poliestere
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 100.000 cicli +- 20%(Martindale) uni en iso 12947:2000
Materiale imbottiture sedile	schiumato a freddo
Materiale imbottiture schienale	schiumato a freddo
Spessore imbottitura	50 mm
Imbottitura ignifuga	Si
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	EN 1335:2020 Tipo B - conforme al D.Lgs. 81/2008 - conforme ai CAM
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	12 h

[Alba]



DIREZIONALE

CODICE MODELLO
0688ALB90



MONOSCOCCA IMBOTTITA CON
RIVESTIMENTO IN MORBIDA SIMILPELLE

CUCITURE ESEGUITE CON CURA

Meccanismo oscillante

Braccioli fissi ad anello inclusi

Base in acciaio cromato con ruote autofrenanti

Articoli opzionali:

0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet
e pavimenti duri

0710TS000: Confezione 5 piedini

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in GERMANY



OSCILLANTE

Permette di mantenere sempre lo stesso angolo tra sedile e schienale. È possibile bloccare lo schienale in posizione verticale o reclinato o lasciarlo libero.

A90

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Alba]

MOD. 0688ALB90



Tipologia sedia	Direzionale Standard
Colori disponibili	nero
Meccanismo	Oscillante
Supporto lombare	n/d
Altezza totale	108-116
Altezza seduta (da terra)	43-53 cm
Profondità totale	65 cm
Profondità seduta	48 cm
Larghezza sedile	52 cm
Larghezza sedile con braccioli	65 cm
Tipologia braccioli	fissi ad anello
Altezza schienale	67 cm
Larghezza schienale	52 cm
Schienale traspirante	no
Regolazione schienale up & down	no
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	64 cm
Materiale base	acciaio cromato
Peso sedia	16 KG
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle D60 - morbida e durevole pelle sintetica in PU
Materiale di rivestimento schienale	Similpelle D60 - morbida e durevole pelle sintetica in PU
Resistenza all'abrasione	30.000 pieghe
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Schiuma
Spessore imbottitura	Densità schiuma: Sedile : 25,-kg/m ³ Schienale : 25,-kg/m ³
Ignifugo	no
Classe ignifuga tessuto	-
Pulizia imbottiture	Pulire la superficie utilizzando un panno imbevuto di latte e asciugare con un panno asciutto
Materiali utilizzati	acciaio, plastica, tessuto, gommapiuma
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	DIN EN 1335-1 -2, Categoria C, Omologazione GS
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri 0710TS000: Confezione 5 piedini

[Aurora]



DIREZIONALE

CODICE MODELLO
0688TS...



POGGIATESTA IMBOTTITO PER GARANTIRE
LA MASSIMA COMODITÀ

SEDILE SAGOMATO ANATOMICO
PER NON SENTIRE LA STANCHEZZA
A FINE GIORNATA



Meccanismo oscillante

Rivestimento in similpelle

Ruote autofrenanti

Razza in acciaio cromato

Braccioli fissi ad anello inclusi

Ruote gommata opzionali [cod. 0707TS000]
Piedini opzionali [cod. 0710TS000]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
GERMANY



OSCILLANTE

Permette di mantenere sempre lo stesso
angolo tra sedile e schienale. È possibile
bloccare lo schienale in posizione
verticale o reclinato o lasciarlo libero.

A80

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Aurora]

MOD. 0688TSA80



Tipologia sedia	Direzionale STANDARD
Colori disponibili	Nero (A80)
Meccanismo	Oscillante e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	110-119 cm
Altezza seduta (da terra)	43-53 cm
Profondità totale	57 cm
Profondità seduta	49 cm
Larghezza sedile	49 cm
Larghezza sedile con braccioli	65 cm
Altezza braccioli da terra	69-78 cm
Tipologia braccioli	Fissi, ad anello
Altezza schienale	68 cm
Larghezza schienale	53 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti diam. 50 mm
Diametro base	64 cm
Materiale base	Acciaio cromato
Peso sedia	18 kg
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle D60 - morbida e durevole pelle sintetica in PU
Materiale di rivestimento schienale	Similpelle D60 - morbida e durevole pelle sintetica in PU
Resistenza all'abrasione	30.000 pieghe
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Schiuma
Spessore imbottitura	Densità schiuma sedile: 25-kg/m ³ - schienale: 25-kg/m ³
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Pulire la superficie utilizzando un panno imbevuto di acqua e sapone neutro ed asciugare con un panno asciutto
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato GS per il gas - EN 1335-1-2-3 C
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm 0710TS000: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

[Boss]



DIREZIONALE

CODICE MODELLO
0602BOSS



MONOSCOCCA IMBOTTITA CON RIVESTIMENTO IN MORBIDA SIMILPELLE CON SCHIENALE CON RETE TRASPIRANTE A CONTATTO CON LA SCHIENA

SCHIENALE STRUTTURA IN TUBOLARE D'ACCIAIO, RETE AUTOPORTANTE ED INSERTI IN SIMILPELLE NERA

SEDILE INTERNO IN MULTISTRATO DI LEGNO

SCHIENALE IN RETE TRASPIRANTE CON DETTAGLI IN ECOPELLE NERA

SEDILE CON STRUTTURA INTERNA IN MULTISTRATO DI LEGNO, IMBOTTURA IN POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE

Meccanismo Oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura ed elevazione a gas

Base Tubolare d'acciaio cromato con ruote piroettanti libere

Braccioli fissi ad anello inclusi

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

2 ANNI
GARANZIA
★★

PRC



OSCILLANTE

Permette di mantenere sempre lo stesso angolo tra sedile e schienale. È possibile bloccare lo schienale in posizione verticale o reclinato o lasciarlo libero.



NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Boss]

MOD. 0602BOSS



Tipologia sedia	direzionale
Colori disponibili	nero (Cod. 0602BOSS0)
Meccanismo - Movimenti	Oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura
Altezza totale	108,5/118 cm
Altezza seduta (da terra)	47/56,5 cm
Profondità totale	66 cm
Profondità seduta	47,5 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	60 cm
Tipologia braccioli	Fissi ad anello in tubolare d'acciaio cromato con pad in polipropilene nero
Altezza schienale	72,5 cm
Larghezza schienale	46 cm
Schienale traspirante	Sì
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 kg
Ruote	Set ruote piroettanti libere diam. 5 cm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Tubolare d'acciaio cromato
Peso sedia	10 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 100% Poliestere
Materiale di rivestimento schienale	Rete e Similpelle 100% PU
Resistenza all'abrasione	ND
Materiale imbottiture sedile	poliuretano espanso flessibile
Materiale imbottiture schienale	ND
Spessore imbottitura	ND
Imbottitura ignifuga	No
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	No
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	2 anni
Certificazioni	NO D.Lgs. 81/2008 UNI EN 1335
Articoli opzionali	
Tempo di utilizzo indicativo	6 h

[Cloe]



DIREZIONALE

CODICE MODELLO
0688CL900



ELEGANTE E PRESTIGIOSA SEDIA
DIREZIONALE

BRACCIOLI CROMATI CON
POGGIABRACCIO IN SIMILPELLE

SI PULISCE FACILMENTE E NON ASSORBE
GERMI E BATTERI

REALIZZATO COMPLETAMENTE IN
SIMILPELLE



Meccanismo oscillante

Base in acciaio cromato

Ruote autofrenanti

Ruote gommate opzionali [cod. 0707TS000]
Piedini opzionali [cod. 0710TS000]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
GERMANY



OSCILLANTE

Permette di mantenere sempre lo stesso
angolo tra sedile e schienale. È possibile
bloccare lo schienale in posizione
verticale o reclinato o lasciarlo libero.

900

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Cloe]

MOD. 0688CL900



Tipologia sedia	Direzionale
Colori disponibili	Nero (900)
Meccanismo	Oscillante e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	109 - 122 cm
Altezza seduta (da terra)	47 - 60 cm
Profondità totale	67 cm
Profondità seduta	45 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	59 cm
Altezza braccioli da terra	67,5 cm
Tipologia braccioli	Fissi
Altezza schienale	62 cm
Larghezza schienale	51 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti, diam. 50 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Acciaio cromato
Peso sedia	15 kg
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle - poliuretano
Materiale di rivestimento schienale	Similpelle - poliuretano
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Schiuma
Spessore imbottitura	25,-kg/m ³
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Pulire la superficie utilizzando un panno imbevuto di acqua e sapone neutro ed asciugare con un panno asciutto
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato GS per il gas - EN 1335-1-2-3 C
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm 0710TS000: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

[Daisy]



DIREZIONALE

CODICE MODELLO
0698DA...



ELEGANTE SEDIA DIREZIONALE PER UFFICI
PRESTIGIOSI

REGOLAZIONE DELLA SPINTA DELLO
SCHIENALE IN BASE AL PESO DELLA
PERSONA



Meccanismo sincro autopesante

Rivestimento in similpelle

Schienale regolabile in altezza

Braccioli regolabili in altezza

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
GERMANY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

900

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[DAISY]

MOD. 0698DA900



Tipologia sedia	Direzionale
Colori disponibili	Nero (900)
Meccanismo	Sincro autop pesante
Altezza totale	113 - 130 cm
Altezza seduta (da terra)	42 - 52 cm
Profondità totale	65 cm
Profondità seduta	44 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	62 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	69 - 77 cm
Larghezza schienale	46 cm
Schienaie traspirante	No
Supporto lombare	Si
Regolazione schienale	Si
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote diam. 65 cm
Diametro base	70 cm
Materiale base	Poliammide caricato al 30% fibra di vetro
Peso sedia	20 kg
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle
Materiale di rivestimento schienale	Similpelle
Resistenza all'abrasione	50.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccoli palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	PU schiumato a freddo - Densità: 60 kg/m ³
Materiale imbottiture schienale	PU espanso - Densità: 40 kg/m ³
Spessore imbottitura	Sedile 4 cm - Schienale 3 cm
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	No
Pulizia imbottiture	Pulire la superficie utilizzando un panno imbevuto di acqua e sapone neutro ed asciugare con un panno asciutto
Garanzia	3 anni
Certificazioni	EN1335 1-2-3 B AUTOCERTIFICATA - Certificazione in corso
Articoli opzionali	0993RT000: Conf. 5 ruote gommate per parquet e pavimenti duri
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

[Grace]



DIREZIONALE

CODICE MODELLO
0915GC...



SEDIA DIREZIONALE PER UFFICI GIOVANI E DINAMICI

DI FACILE PULIZIA GRAZIE AL MATERIALE IN SIMILPELLE DI RIVESTIMENTO

SCHIENALE ALTO REGOLABILE TRAMITE UP&DOWN

Meccanismo sincro

Rivestimento in similpelle

Schienale bloccabile in 4 posizioni

Braccioli regolabili in altezza

Ruote gommate opzionali [cod. 0605RT000]

Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato tra sedile e schienale e il blocco dello schienale nella posizione desiderata.

000

BIANCO

900

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Grace]

MOD. 0915GC...



Tipologia sedia	Direzionale
Colori disponibili	Nero (900) - Bianco (000)
Meccanismo	Syncro con 4 blocchi - anti shock e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	113-124 cm
Altezza seduta (da terra)	44-55 cm
Profondità totale	68 cm
Profondità seduta	48 cm
Larghezza sedile	49 cm
Larghezza sedile con braccioli	64 cm
Altezza braccioli da terra	62 cm
Tipologia braccioli	Regolabili
Altezza schienale	77 cm
Larghezza schienale	48 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	Si
Regolazione schienale	Si, in altezza tramite up&down
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	130 kg
Ruote	5 ruote diam. 50 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Poliammide
Peso sedia	22 kg
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle
Materiale di rivestimento schienale	Similpelle
Resistenza all'abrasione	22.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità schiuma : 25-kg/m3
Materiale imbottiture schienale	Densità schiuma : 25-kg/m3
Spessore imbottitura	Sedile: 3,5 cm - schienale: 3,5 cm
Materiale ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Pulire la superficie utilizzando un panno imbevuto di latte e asciugare con un panno asciutto
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas a norma D.L 81/08 - Certificazione EN 1335 1-2-3 B
Articoli opzionali	0605RT000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri 0605KITP0: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 10H

[Louise]



DIREZIONALE

CODICE MODELLO
0688LU...



SEDIA DIREZIONALE PER UFFICI GIOVANI E DINAMICI

DI FACILE PULIZIA GRAZIE AL MATERIALE IN SIMILPELLE DI RIVESTIMENTO

CUCITURE A VISTA CHE CARATTERIZZANO LA SEDIE

Meccanismo oscillante

Rivestimento in similpelle

Schienale bloccabile in una posizione

Braccioli fissi

Ruote gommatae opzionali [cod. 0605RT000]

Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in ITALY



OSCILLANTE

Permette di mantenere sempre lo stesso angolo tra sedile e schienale. È possibile bloccare lo schienale in posizione verticale o reclinato o lasciarlo libero.



BIANCO



ROSSO



NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Louise]

MOD. 0688LU...



Tipologia sedia	Direzionale
Colori disponibili	Nero (900) - Rosso (300) - Panna (000)
Meccanismo	Oscillante con un blocco e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	92 - 102 cm
Altezza seduta (da terra)	44 - 54 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	48 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	58 cm
Altezza braccioli da terra	65-75 cm
Tipologia braccioli	Fissi
Altezza schienale	47 cm
Larghezza schienale	50 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	5 ruote diam. 50 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Nylon nero
Peso sedia	12 Kg
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle
Materiale di rivestimento schienale	Similpelle
Resistenza all'abrasione	22.000 - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità spugna: 25-kg/m ³
Materiale imbottiture schienale	Densità spugna: 25-kg/m ³
Spessore imbottitura	Sedile: 3,5 cm - schienale 3,5 cm
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Pulire la superficie utilizzando un panno imbevuto di acqua e sapone neutro ed asciugare con un panno asciutto
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Certificato TUV per il gas
Articoli opzionali	0605RT000: Conf. 5 ruote gommate per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm 0605KITP0: Conf. 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Intenso - 10 H

[Maia]



DIREZIONALE

CODICE MODELLO
0602MA...

MASSIMA COMODITÀ GRAZIE ALLA
SOSTENUTA IMBOTTITURA

OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO



Meccanismo oscillante

Tessuto in similpelle

Razza in poliammide nera

Braccioli fissi ad anello inclusi

Ruote gommata opzionali [cod. 0605RT000]
Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



OSCILLANTE

Permette di mantenere sempre lo stesso angolo tra sedile e schienale. È possibile bloccare lo schienale in posizione verticale o reclinato o lasciarlo libero.

900

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Maia]

MOD. 0602MA...



Tipologia sedia	Direzionale STANDARD
Colori disponibili	Nero (900)
Meccanismo	Oscillante con un blocco e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	109-119 cm
Altezza seduta (da terra)	44-54 cm
Profondità totale	62 cm
Profondità seduta	47 cm
Larghezza sedile	46 cm
Larghezza sedile con braccioli	57 cm
Altezza braccioli da terra	64-74 cm
Tipologia braccioli	Fissi, ad anello
Altezza schienale	65 cm
Larghezza schienale	43 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	100 kg
Ruote	5 ruote diam. 50 mm
Diametro base	62 cm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	14 kg
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle
Materiale di rivestimento schienale	Similpelle
Resistenza all'abrasione	n/d
Materiale imbottiture sedile	Densità schiuma : 25-kg/m ³
Materiale imbottiture schienale	Densità schiuma : 25-kg/m ³
Spessore imbottitura	Sedile: 5,5 cm - schienale: 5,5 cm
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Pulire la superficie utilizzando un panno imbevuto di acqua e sapone neutro ed asciugare con un panno asciutto
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas
Articoli opzionali	0605RT000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50mm 0605KITP0: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 6H

[Thelma]



DIREZIONALE

CODICE MODELLO
0688TH...



SEDIA DIREZIONALE PER UFFICI GIOVANI E DINAMICI

DI FACILE PULIZIA GRAZIE AL MATERIALE IN SIMILPELLE DI RIVESTIMENTO

CUCITURE A VISTA CHE CARATTERIZZANO LA SEDIE

Meccanismo oscillante

Rivestimento in similpelle

Schienale bloccabile in 4 posizioni

Braccioli in alluminio pressofuso fissi

Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



OSCILLANTE

Permette di mantenere sempre lo stesso angolo tra sedile e schienale. È possibile bloccare lo schienale in posizione verticale o reclinato o lasciarlo libero.



PANNA



ROSSO



NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Thelma]

MOD. 0688TH...



Tipologia sedia	Direzionale
Colori disponibili	Nero (900) - Rosso (300) - Panna (000)
Meccanismo	Oscillante con blocchi con fulcro avanzato e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	108 - 117 cm
Altezza seduta (da terra)	44 - 55 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	48 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	58 cm
Altezza braccioli da terra	65-75 cm
Tipologia braccioli	Fissi
Altezza schienale	66 cm
Larghezza schienale	50 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	130 Kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Alluminio pressofuso
Peso sedia	15 Kg
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle
Materiale di rivestimento schienale	Similpelle
Resistenza all'abrasione	22.000 - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità spugna: 25-kg/m ³
Materiale imbottiture schienale	Densità spugna: 25-kg/m ³
Spessore imbottitura	Sedile: 3,5 cm - schienale 3,5 cm
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Pulire la superficie utilizzando un panno imbevuto di acqua e sapone neutro ed asciugare con un panno asciutto
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Certificato TUV per il gas
Articoli opzionali	0605KITPO: Conf. 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Intenso - 10 H

[Pearl]

OPERATIVA STANDARD

CODICE MODELLO
0906PEARL

SCHIENALE STRUTTURA IN POLIPROPILENE,
RETE AUTOPORTANTE IN COLORE NERO

SUPPORTO LOMBARE FSSO

BRACCIOLI FISSI



Video tutorial montaggio



Meccanismo oscillante con bloccaggio nella
posizione di lettura

Ruote piroettanti libere - diam 5 cm

Base in poliammide nero

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI SEDILE-SCHIENALE :

2 ANNI
GARANZIA
☆☆☆☆



OSCILLANTE

Permette di mantenere sempre lo stesso angolo tra sedile e schienale. È possibile bloccare lo schienale in posizione verticale o lasciarlo libero.



NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Pearl]

MOD. 0906PEARL



Tipologia sedia	operativa standard
Colori disponibili	nero
Meccanismo	Oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura
Altezza totale	94,5 - 104,5 cm
Altezza seduta (da terra)	43 - 53 cm
Profondità totale	73 cm
Profondità seduta	45 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	56 cm
Altezza braccioli da terra	63 - 73 cm
Tipologia braccioli	Fissi in polipropilene
Altezza schienale	72 cm
Larghezza schienale	45 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, fisso
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	5 ruote libere diam 50 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Nylon colore nero
Peso sedia	11 kg
Materiale di rivestimento seduta	---
Materiale di rivestimento schienale	---
Resistenza all'abrasione	---
Materiale imbottiture sedile	Poliuretano espanso flessibile
Materiale imbottiture schienale	Poliuretano schiumato a freddo
Spessore imbottitura	---
Imbottitura ignifuga	No
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	---
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	2 anni
Certificazioni	---
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	6 h

CODICE MODELLO
0910COS...



SCHIENALE STRUTTURA IN POLIAMMIDE
NERO RETE AUTOPORTANTE

SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA

SEDILE IN FAGGIO DENSITA' 30 KG/MC
RIVESTITO IN TESSUTO IGNIFUGO 100%
RICICLATO E RICICLABILE 100%

TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1

Meccanismo sincro multiblocco con regolazione
fine del peso - anti-shock

Ruote gommata piroettanti - diametro 6,5 cm

Base in poliammide nera diam. 70 cm

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI SEDILE :

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

90

NERO

80

GRIGIO

49

GIALLO
OCRA

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Cosmo]

MOD. 0910COS...



Tipologia sedia	operativa standard
Colori disponibili	90 nera; 80 grigio; 49 ocra
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco, anti shock regolazione del peso, traslatore sedile, elevazione a gas.
Altezza totale	100-113 cm
Altezza seduta (da terra)	42 - 54 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	45 cm
Larghezza sedile	46 cm
Larghezza sedile con braccioli	65 cm
Altezza braccioli da terra	62 - 72 cm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene regolabili in altezza
Altezza schienale	54 cm
Larghezza schienale	48 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	SI
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	130 Kg
Ruote	ruote piroettanti gommate diam. 6,5 cm
Diametro base	700 mm
Materiale base	Poliammide colore nero
Peso sedia	14 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 100% FR riciclato e riciclabile. OEKO TEX
Materiale di rivestimento schienale	100% poliestere
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 150.000 cicli \pm 20% (Martindale) uni en iso 12947:2000
Materiale imbottiture sedile	poliuretano schiumato in lastra
Materiale imbottiture schienale	Rete traspirante 100% poliestere
Spessore imbottitura	60 mm
Imbottitura ignifuga	No
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	EN 1335:2020 Tipo B- conforme al D.Lgs. 81/2008 - conforme ai CAM
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	12 h

CODICE MODELLO
0910DAF..



SCHIENALE STRUTTURA IN POLIAMMIDE
NERO RETE AUTOPORTANTE

SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA

SEDILE IN EUCALIPTO IMBOTTITURA IN
GOMMA IN POLIURETANO ESPANSO SP 5
DENSITA' 25
RIVESTITO IN TESSUTO IGNIFIGO 100%
RICICLATO E RICICLABILE 100%

TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1

Meccanismo sincro multiblocco autopesante
anti-shock

Ruote piroettanti - diametro 5,5 cm

Base in poliammide nera

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI :



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

10

BLU

19

TERRA

80

GRIGIO
CHIARO

90

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Dafne]

MOD. 0910DAF..



Tipologia sedia	operativa standard
Colori disponibili	10 blu, 19 terra, 80 grigio chiaro, 90 nero
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco monoleva, anti shock, autopesante, elevazione a gas.
Altezza totale	102-113 cm
Altezza seduta (da terra)	41-54 cm
Profondità totale	49,5 cm
Profondità seduta	45,5 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	65 cm
Altezza braccioli da terra	62 cm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene regolabili in altezza
Altezza schienale	60 cm
Larghezza schienale	46 cm
Schienale traspirante	Sì
Supporto lombare	Sì, regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	ruote piroettanti diam. 5,5 cm
Diametro base	70 cm
Materiale base	Poliammide colore nero
Peso sedia	16 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 70% cotone, 20%acrilico, 5%viscosa, 5% lino
Materiale di rivestimento schienale	rete 100% poliestere
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 50.000 cicli uni en iso 12947:2000
Materiale imbottiture sedile	gomma in poliuretano espanso
Materiale imbottiture schienale	---
Spessore imbottitura	50 mm
Imbottitura ignifuga	No
Tessuto ignifugo	Sì
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	EN 1335:2020 Tipo A - conforme al D.Lgs. 81/2008 - conforme ai CAM
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	12 h

[Smart]



OPERATIVA
STANDARD

CODICE MODELLO
0906SMA..



SCHIENALE
STRUTTURA IN POLIAMMIDE NERA
RETE AUTOPORTANTE NERA

IMBOTTITURA CON SCHIUMA
POLIURETANICA

BRACCIOLI INTEGRATI NELLA
MONOSCOCCA

Meccanismo oscillante con blocco
Elevazione a gas

Ruote piroettanti - diametro 50 mm

Razza in poliammide nera

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

2 ANNI
GARANZIA
★★

PRC



OSCILLANTE

Permette di mantenere sempre lo stesso angolo tra sedile e schienale. È possibile bloccare lo schienale in posizione verticale o reclinato o lasciarlo libero.

90

NERO



SCHEDA TECNICA

[Smart]

MOD. 0906SMA90



Tipologia sedia	Multifunzione
Colori disponibili	plastica - nero
Meccanismo	Elevazione a gas - Meccanismo oscillante con blocco
Altezza totale	90/101 cm
Altezza seduta (da terra)	40/51 cm
Profondità totale	64 cm
Profondità seduta	48 cm
Larghezza sedile	47 cm
Larghezza sedile con braccioli	65 cm
Tipologia braccioli	fissi inclusi
Altezza schienale	53 cm
Larghezza schienale	44 cm
Schienale traspirante	Sì
Supporto lombare	sì, fisso
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	100 Kg
Ruote	piroettanti diam 50 mm
Diametro base	64 cm
Materiale base	POLIAMMIDE colore nero
Peso sedia	12 kg
Materiale di rivestimento seduta	100% POLIESTERE FR
Materiale di rivestimento schienale	rete traspirante autoportante
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 55.000 cicli ± 20% (Martindale)
Materiale imbottiture sedile	faggio multistrato, Spugna T18, h 6 cm
Materiale imbottiture schienale	-
Spessore imbottitura sedile/schienale	Sedile : 6 cm - Schienale: nd
Imbottitura ignifuga	no
Tessuto ignifugo	no
Classe ignifuga tessuto	
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	2 anni
Certificazioni	GAS TUV (NO D.Lgs. 81/2008 UNI EN 1335)
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	6 h

CODICE MODELLO
0599AS...SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA,
PROFONDITÀ ED INCLINAZIONE

Meccanismo a contatto permanente

Tessuto ignifugo

Razza in poliammide nera

Braccioli regolabili in altezza opzionali
[cod.0605BRA00]

Braccioli fissi ad anello opzionali [cod.0604BRA00]

Ruote gommate opzionali [cod. 0605RT000]
Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

2 ANNI
GARANZIA
★★

Made in
ITALY



100

BLU

300

ROSSO

900

NERO

CONTATTO PERMANENTE

Permette allo schienale di muoversi liberamente mantenendo il contatto con la schiena, oppure di bloccarlo nella posizione desiderata.

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Asia]

MOD. 0599AS...

Tipologia sedia	Operativa STANDARD
Colori disponibili	Blu (100) - Rosso (300) - nero (900)
Meccanismo	Contatto permanente
Altezza totale	105-115 cm
Altezza seduta (da terra)	42-53 cm
Profondità totale	60 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	45 cm
Larghezza sedile con braccioli	64 cm
Altezza braccioli da terra	64-75 cm
Tipologia braccioli	Opzionali, regolabili in altezza
Altezza schienale	53 cm
Larghezza schienale	46 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	In altezza, profondità e inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	85 kg
Ruote	5 ruote diam. 50 mm
Diametro base	60 cm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	9 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto in fibra modacrilica
Materiale di rivestimento schienale	Tessuto in fibra modacrilica
Resistenza all'abrasione	80.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità schiuma sedile: 21-kg/m ³
Materiale imbottiture schienale	Densità schiuma schienale: 21-kg/m ³
Spessore imbottitura	Sedile: 5 cm - schienale: 4 cm
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1 - 380 g mtl
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugna e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificata EN 1335 1-2-3 B
Articoli opzionali	0605BRA00: Coppia braccioli regolabili in altezza 0604BRA00: Coppia braccioli fissi ad anello 0605RT000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm 0605KITP0: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

CODICE MODELLO
 0909ED...


COMPATTA E POCO INGOMBRANTE

 FACILE DA PULIRE GRAZIE ALLO SCHIENALE
 IN POLIPROPILENE

 L'ELEGANTE RIVESTIMENTO DEL SEDILE
 IN TESSUTO PIED DE POUL , PERMETTE DI
 ABBINARLO A QUALSIASI ARREDAMENTO

Elevazione a gas

Tessuto ignifugo

Razza in acciaio

Ruote gommate

Garanzia

Made

 Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
 GARANZIA
 ★★★

 Made in
ITALY

 STRUTTURA
 BIANCA

 STRUTTURA
 BEIGE

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Elda]

MOD. 0909ED...



Tipologia sedia	Visitatore
Colori disponibili	Struttura bianca (000) - Struttura beige (700)
Meccanismo	elevazione gas
Altezza totale	81-91 cm
Altezza seduta (da terra)	44-55 cm
Profondità totale	62 cm
Profondità seduta	44 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	n/d
Tipologia braccioli	n/d
Altezza schienale	36 cm
Larghezza schienale	50 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 cm
Diametro base	66 cm
Materiale base	Acciaio cromato
Peso sedia	9 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Polipropilene
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma poliuretana
Materiale imbottiture schienale	Schiuma poliuretana
Spessore imbottitura	2 cm
Materiale ignifugo	si
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificazione EN 16139
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

CODICE MODELLO
0921EX...



LA SEDIA OPERATIVA PIÙ VENDUTA

LO SCHIENALE AVVOLGENTE
GARANTISCE UN OTTIMO SUPPORTO
ALLA COLONNA VERTEBRALE

SOSTEGNO LOMBARE INTEGRATO PER
AVERE IL GIUSTO SUPPORTO ALLA SCHIENA

Meccanismo a contatto permanente

Rivestimento in tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in poliammide nera

Braccioli ad ala o ad anello opzionali
[cod. ala: 0921BRALA - cod. anello: 0921BRANE]
Ruote gommate opzionali [0909RT000]
Piedini opzionali [0909KITP0]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



CONTATTO PERMANENTE

Permette allo schienale di muoversi liberamente mantenendo il contatto con la schiena, oppure di bloccarlo nella posizione desiderata.

100

BLU

160

BORDEAUX

300

ROSSO

800

GRIGIO

900

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



[Explorer 2.0]

MOD. 0921EX...



Tipologia sedia	Operativa
Colori disponibili	Blu (100) - Bordeaux (160) - Rosso (300) - Grigio (800) - Nero (900)
Meccanismo	Contatto permanente
Altezza totale	100/113 cm
Altezza seduta (da terra)	42/55 cm
Profondità totale	67 cm
Profondità seduta	43 cm
Larghezza sedile	47 cm
Larghezza sedile con braccioli	n/d
Tipologia braccioli	Opzionali
Altezza schienale	50 cm
Larghezza schienale	43 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	Sì, integrato nello schienale
Regolazione schienale	Sì, tramite Up&Down
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	5 ruote autofrenanti diam. 50 mm
Diametro base	63 cm
Materiale base	Nylon nero
Peso sedia	9,9 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto ignifugo
Materiale di rivestimento schienale	Tessuto ignifugo
Resistenza all'abrasione	85.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	poliuretano espanso flessibile
Materiale imbottiture schienale	poliuretano espanso flessibile
Spessore imbottitura	n/d
Imbottitura ignifuga	No
Tessuto ignifugo	Sì
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificazione EN 1335 1-2-3 B 2020
Articoli opzionali	0909RT000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm 0909KITP0: Confezione 5 piedini 0921BRANE: Confezione 2 braccioli ad anello 0921BRALA: Confezione 2 braccioli ad ala
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

CODICE MODELLO
0920EXS...



SCHIENALE AVVOLGENTE REGOLABILE SIA
IN ALTEZZA CHE IN INCLINAZIONE

IL COMODO SEDILE SAGOMATO PERMETTE
DI STARE TANTE ORE SEDUTO SENZA SENTIRE
LA STANCHEZZA



Meccanismo a contatto permanente

Tessuto in similpelle di facile pulizia

Ruote autofrenanti

Razza in poliammide nera

Braccioli ad ala o ad anello opzionali
[cod. ala: 0921BRALA - cod. anello: 0921BRANE]
Ruote gommate opzionali [0909RT000]
Piedini opzionali [0909KITP0]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in **ITALY**



CONTATTO PERMANENTE

Permette allo schienale di muoversi liberamente mantenendo il contatto con la schiena, oppure di bloccarlo nella posizione desiderata.



BOURDEAUX



GRIGIO



NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



[Explorer Elegance]

MOD. 0920EXS...



Tipologia sedia	Operativa
Colori disponibili	Bordeaux (16) - Grigio (80) - Nero (90)
Meccanismo	Contatto permanente
Altezza totale	100/113 cm
Altezza seduta (da terra)	42/55 cm
Profondità totale	67 cm
Profondità seduta	43 cm
Larghezza sedile	47 cm
Larghezza sedile con braccioli	n/d
Tipologia braccioli	opzionali
Altezza schienale	50 cm
Larghezza schienale	43 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	Sì, integrato nello schienale
Regolazione schienale	Sì, tramite Up&Down
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	5 ruote autofrenanti diam. 50 mm
Diametro base	63 mm
Materiale base	Nylon nero
Peso sedia	9,9 kg
Materiale di rivestimento seduta	Ecopelle
Materiale di rivestimento schienale	Ecopelle
Resistenza all'abrasione	60.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	poliuretano espanso flessibile
Materiale imbottiture schienale	poliuretano espanso flessibile
Spessore imbottitura	n/d
Imbottitura ignifuga	No
Pulizia imbottiture	"Lavare con acqua e sapone a PH neutro. Non utilizzare solventi. Evitare l'esposizione diretta al sole. Evitare il calore diretto. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi."
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificazione EN 1335 1-2-3 B 2020
Articoli opzionali	0909RT000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm 0909KITP0: Confezione 5 piedini 0921BRANE: Confezione 2 braccioli ad anello 0921BRALA: Confezione 2 braccioli ad ala
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

[Nancy]



OPERATIVA
STANDARD

CODICE MODELLO
0993NA...



SEDIA DAL DESIGN ORIGINALE DOTATA
DI UNA OTTIMA ERGONOMIA

RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO ECCEZIONALE

SCHIENALE SAGOMATO CON SUPPORTO
LOMBARE INTEGRATO CHE PERMETTE
IL GIUSTO SOSTEGNO ALLA SCHIENA

SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA
CON IL SISTEMA UP&DOWN

Meccanismo a contatto permanente

Rivestimento in tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in poliammide nera caricata 30% fibra di vetro

Braccioli ad anello o a "T" opzionali
[cod. ad anello: 0993BRA10 - cod. a "T": cod. 0993BRA27]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



CONTATTO PERMANENTE

Permette allo schienale di muoversi liberamente mantenendo il contatto con la schiena, oppure di bloccarlo nella posizione desiderata.

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.

100

BLU

200

VERDE

300

ROSSO

700

TORTORA

900

NERO



SCHEMA TECNICA

[Nancy]

MOD. 0993NA...



Tipologia sedia	Operativa STANDARD
Colori disponibili	Blu (100) - Verde (200) - Rosso (300) - Tortora (700) - Nero (900)
Meccanismo	Back System a Contatto Permanente
Altezza totale	94-107 cm
Altezza seduta (da terra)	42-55 cm
Profondità totale	62 cm
Profondità seduta	44 cm
Larghezza sedile	46 cm
Larghezza sedile con braccioli	60 cm
Tipologia braccioli	Opzionali ad anello o a T
Altezza schienale	55 cm
Larghezza schienale	42 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	Si
Regolazione schienale	In altezza con up-down a cremagliera ed in inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	64 cm
Materiale base	Poliammide nera caricato 30% fibra vetro
Peso sedia	14 kg circa
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 100% poliestere in fibra sintetica resistente alla trazione e all'abrasione, non trattiene il calore
Materiale di rivestimento schienale	Tessuto 100% poliestere in fibra sintetica resistente alla trazione e all'abrasione, non trattiene il calore
Resistenza all'abrasione	150.000 +/- 10% cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Schiuma
Spessore imbottitura	Densità schiuma sedile: 30,-kg/m3 - schienale: 25,-kg/m3
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	EN 1021 1-2
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificazione EN 1335 1-2-3 B
Articoli opzionali	0993BRA10: Confezione 2 braccioli ad anello 0993BRA27: Confezione 2 braccioli a T
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

CODICE MODELLO
0912SX...



IN FORMA E IN SALUTE CON LA TECNOLOGIA DI TOPSTAR IN COLLABORAZIONE CON L'ORTOPEDICO PROF. DOTT. JOACHIM GRIFKA

I VANTAGGI DI SITNESS X BACK

ESTENSIONE DEL CANALE VERTEBRALE

APERTURA DEL TORACE E
CONSEQUENTE
MIGLIORAMENTO DELLA RESPIRAZIONE

DEFATICAZIONE DELLE PICCOLE
ARTICOLAZIONI VERTEBRALI

AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI DI USCITA
DEI NERVI NELLA COLONNA VERTEBRALE
LOMBARE, MASSIMO SOLLIEVO PER
L'INTERA COLONNA VERTEBRALE

Evita il sovraccarico e il dolore

Telaio e rete neri

Meccanismo Sincro

Schienale in rete nera traspirante con PAD
Lombare imbottito regolabile in altezza

Sedile con movimento Sitness 3D

Braccioli regolabili in altezza e larghezza con
softpad regolabile in profondità

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI SEDILE

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
GERMANY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato tra sedile e schienale e il blocco dello schienale nella posizione desiderata.

MT0

BLU

MT0

NERO

MT3

GRIGIO

MT5

VERDE
SALVIA

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



[Sitness X Back]

MOD. 0912SX...



Tipologia sedia	operativa
Colori disponibili	Schienale GW0 nero, Pad schienale e sedile MT0 nero, MT3 grigio, MT5 verde, MT6 blu
Meccanismo	Syncro
Altezza totale	102-112
Altezza seduta (da terra)	47-56
Profondità totale	615-680
Profondità seduta	420-480
Larghezza sedile	490
Larghezza sedile con braccioli	640-705
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza con Softpad regolabile in profondità
Altezza schienale	555
Larghezza schienale	490
Schienale traspirante	si
Supporto lombare	si
Regolazione schienale	no
Sedile regolabile in profondità	si
Sedile intercambiabile	no
Portata massima	120 KG
Ruote	grandi 6,5
Diametro base	680 mm
Materiale base	Poliammide
Peso sedia	ca 16 KG
Materiale di rivestimento seduta	100% poliestere
Materiale di rivestimento schienale	100% poliestere
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli
Materiale imbottiture sedile	espanso
Materiale imbottiture schienale	
Spessore imbottitura	500 mm
Imbottitura ignifuga	no
Tessuto ignifugo	no
Classe ignifuga tessuto	
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Articolo certificato EN 1335:2020 Tipo B Articolo conforme al D.Lgs. 81/2008
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	8 ore

CODICE MODELLO
0903SQ.



SEDIA DI DESIGN CON SCHIENALE IN RETE GRIGIA TRASPIRANTE E AUTOPORTANTE

ALTEZZA DEL SEDILE REGOLABILE IN VARIE POSIZIONI TRAMITE UN SISTEMA DI SICUREZZA A GAS

COMODO SEDILE SAGOMATO IN TESSUTO ECOLOGICO RICICLATO

SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA PER UN ADATTAMENTO OTTIMALE ALLE DIMENSIONI DEL CORPO



Meccanismo a contatto permanente confort con doppia leva

Braccioli chiusi in poliammide nero

Base in poliammide, dotata di rotelle di sicurezza a doppia ruota frenata

Schienale in rete autoportante grigio perla traspirante

Ruota gommata codice 0707TS000
Piedino codice 0710TS000

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI SEDILE :

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
GERMANY



CONTATTO PERMANENTE

Permette allo schienale di muoversi liberamente mantenendo il contatto con la schiena, oppure di bloccarlo nella posizione desiderata.

100

BLU
JEANS

300

ROSSO

880

GRIGIO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Square]

MOD. 0903SQ...



Tipologia sedia	operativa standard
Colori disponibili	100 Blue jeans; 300 Rosso; 880 Grigio
Meccanismo	Contatto permanente comfort a doppia leva
Altezza totale	970/1090 mm
Altezza seduta (da terra)	400/520 mm
Profondità totale	
Profondità seduta	460 mm
Larghezza sedile	460 mm
Larghezza sedile con braccioli	
Tipologia braccioli	Bracciolo ad anello chiuso in poliammide nero
Altezza schienale	570 mm
Larghezza schienale	460 mm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	no
Regolazione schienale	Si
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	set ruote frenate diam 50 mm
Diametro base	680 mm
Materiale base	POLIAMMIDE colore nero
Peso sedia	14,0 KG
Materiale di rivestimento seduta	100% POLIESTERE RICICLATO (da plastiche recuperate dal mare)
Materiale di rivestimento schienale	100% POLIESTERE
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 100.000 CICLI (Martindale) Altissima prestazione
Materiale imbottiture sedile	poliuretano espanso
Materiale imbottiture schienale	ND
Spessore imbottitura	40 mm
Imbottitura ignifuga	No
Tessuto ignifugo	SI
Classe ignifuga tessuto	1 IM
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura - ESTENSIBILE FINO A 3 anni
Certificazioni	Articolo certificato EN 1335:2020 Tipo B Articolo conforme al D.lgs. 81/2008
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	8h

[Shell 35]



OPERATIVA STANDARD

CODICE MODELLO
0903TS...



IDEALE IN AMBIENTI DEDICATI
AD OSPITARE OPERATORI CON
FREQUENTI CAMBI DI POSTAZIONE

DOTATA DI REQUISITI TECNICI
E QUALITATIVI CHE SODDISFANO
PIENAMENTE RICHIESTE PRESTAZIONALI
ELEVATE

SCHIENALE SAGOMATO PER GARANTIRE
IL GIUSTO SOSTEGNO LOMBARE

Meccanismo contatto permanente

Rivestimento in tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in acciaio cromato

Braccioli fissi ad anello inclusi

Ruote gommate opzionali [cod. 0707TS000]
Piedini opzionali [cod. 0710TS000]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
GERMANY



CONTATTO PERMANENTE

Permette allo schienale di muoversi liberamente mantenendo il contatto con la schiena, oppure di bloccarlo nella posizione desiderata.

G05

VERDE

G20

NERO

G21

ROSSO

G26

BLU

G27

BORDEAUX

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Shell 35]

MOD. 0903TS...



Tipologia sedia	Operativa Comfort
Colori disponibili	Verde (G05) - Nero (G20) - Rosso (G21) - Blu (G26) - Bordeaux (G27)
Meccanismo	Contatto Permanente
Altezza totale	94-107 cm
Altezza seduta (da terra)	42-55 cm
Profondità totale	51 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	46 cm
Larghezza sedile con braccioli	61 cm
Altezza braccioli da terra	62-75 cm
Tipologia braccioli	Fissi, ad anello
Altezza schienale	52 cm
Larghezza schienale	42 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	In altezza e inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti diam. 50 mm
Diametro base	64 cm
Materiale base	Acciaio cromato
Peso sedia	16 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto in polipropilene 100% in fibra sintetica resistente alla trazione e all'abrasione, non trattiene il calore
Materiale di rivestimento schienale	Tessuto in polipropilene 100% in fibra sintetica resistente alla trazione e all'abrasione, non trattiene il calore
Resistenza all'abrasione	35.000 +/- 20% cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Schiuma
Spessore imbottitura	Densità schiuma sedile: 30-kg/m3 - schienale: 21-kg/m3
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	EN 1021 1-2
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato GS per il gas - EN 1335-1-2-3 B
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm 0710TS000: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

CODICE MODELLO
 0913TC...

 COMODA E SFIZIOSA SEDIA OPERATIVA PER
 LA CASA E PER L'UFFICIO

SCHIENALE IN RETE TRASPIRANTE

DESIGN FRESCO E GIOVANE

 I COLORI DEI TESSUTI SONO ABBINABILI CON
 QUALSIASI ARREDAMENTO

Meccanismo oscillante

Tessuto ignifugo

Razza in poliammide nera

 Braccioli regolabili in altezza opzionali
 [cod.0605BRA00]

Braccioli fissi ad anello opzionali [cod.0604BRA00]

Ruote gommata di serie

Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made

 Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
 GARANZIA
 ★★★

 Made in
ITALY

OSCILLANTE

 Permette di mantenere sempre lo stesso
 angolo tra sedile e schienale. È possibile
 bloccare lo schienale in posizione
 verticale o reclinato o lasciarlo libero.

200

VERDE

130

MARRONE

700

BEIGE

800

GRIGIO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Tecla]

MOD. 0913TC...



Tipologia sedia	operativa
Colori disponibili	Verde (200) - Beige (700) - Grigio (800) - Marrone (130)
Meccanismo	oscillante con blocco e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	87-99 cm
Altezza seduta (da terra)	41-53 cm
Profondità totale	60 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	46 cm
Larghezza sedile con braccioli	n/d
Tipologia braccioli	n/d
Altezza schienale	44 cm
Larghezza schienale	44 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	64 cm
Materiale base	poliammide nera
Peso sedia	9 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità schiuma sedile: 25,-kg/m3 h 40 mm
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	5 cm
Materiale ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas
Articoli opzionali	0605BRA00: coppia braccioli regolabili 0604BRA000: coppia braccioli ad anello 0605KITPO: confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 6H

CODICE MODELLO
0913TCP...



COMODA E SFIZIOSA SEDIA OPERATIVA PER LA CASA E PER L'UFFICIO

SCHIENALE IN RETE TRASPIRANTE

DESIGN FRESCO E GIOVANE

I COLORI DEI TESSUTI SONO ABBINABILI CON QUALSIASI ARREDAMENTO

RIVESTIMENTO TESSUTO RICICLATO POST CONSUMO

Meccanismo oscillante

Tessuto ignifugo

Razza in poliammide nera

Braccioli regolabili in altezza opzionali [cod.0605BRA00]

Braccioli fissi ad anello opzionali [cod.0604BRA00]

Ruote gommate di serie

Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



OSCILLANTE

Permette di mantenere sempre lo stesso angolo tra sedile e schienale. È possibile bloccare lo schienale in posizione verticale o reclinato o lasciarlo libero.

10

AZZURRO
MARE

20

VERDE
MENTA

30

ROSSO
RUBINO

80

GRIGIO
SCURO

90

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Tecla Pet]

MOD. 0913TCP...



Tipologia sedia	operativa
Colori disponibili	azzurro mare (10) - verde menta (20) - rosso rubino (30) - grigio scuro (80) - nero (90)
Meccanismo	oscillante con blocco e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	87-99 cm
Altezza seduta (da terra)	41-53 cm
Profondità totale	60 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	46 cm
Larghezza sedile con braccioli	n/d
Tipologia braccioli	n/d
Altezza schienale	44 cm
Larghezza schienale	44 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	64 cm
Materiale base	poliammide nera
Peso sedia	9 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità schiuma sedile: 25,-kg/m ³ h 40 mm
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	5 cm
Materiale ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas
Articoli opzionali	0605BRA00: coppia braccioli regolabili 0604BRA000: coppia braccioli ad anello 0605KITP0: confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 6H

CODICE MODELLO
0910COC90



SCHIENALE STRUTTURA IN POLIAMMIDE NERO
RETE AUTOPORTANTE CON POGGIATESTA

SUPPORTO LOMBARE ELASTICO
AUTOREGOLANTE

BRACCIOLI ALTEZZA FISSA, INCLINAZIONE
REGOLABILE

TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1

Guarda il video



Meccanismo sincro multiblocco con regolazione
automatica del peso - anti-shock

Sedile con traslatore

Ruote piroettanti diametro 6,5 cm

Base in poliammide nera diametro 70 cm

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI :

2 ANNI
GARANZIA
★★★★★



NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



[Cocoon]

MOD. 0910COC90



Tipologia sedia	operativa ergonomica
Colori disponibili	nero
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco, anti shock autoregolante traslatore sedile, elevazione a gas.
Altezza totale	116 - 126 cm
Altezza seduta (da terra)	42 - 52 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	45 - 55 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	65 cm
Altezza braccioli da terra	60 - 70 cm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene regolabili in altezza e profondità
Altezza schienale	75 cm
Larghezza schienale	50 cm
Schienale traspirante	Sì
Supporto lombare	Sì, elastico
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	si
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	ruote piroettanti libere diam. 6,5 cm
Diametro base	70 cm
Materiale base	Poliammide colore nero
Peso sedia	17 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 100% FR riciclato e riciclabile.
Materiale di rivestimento schienale	100% poliestere
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 80.000 cicli \pm 20% (Martindale) uni en iso 12947:2000
Materiale imbottiture sedile	poliuretano schiumato in lastra
Materiale imbottiture schienale	---
Spessore imbottitura	60 mm
Imbottitura ignifuga	no
Tessuto ignifugo	Sì
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	EN 1335:2020 Tipo B - conforme al D.Lgs. 81/2008
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	12 h

CODICE MODELLO
0912ERG...



INNOVATIVO SCHIENALE CON RETE TRASPIRANTE E ACCENTUATA CURVA ERGONOMICA CHE GARANTISCE SOSTEGNO OTTIMALE ALLA SCHIENA REGOLABILE IN ALTEZZA E RECLINABILE

INVITANTE SEDILE CON FORMA ORTOPEDICA REGOLABILE IN PROFONDITÀ!

Meccanismo sincro bloccabile in più posizioni con regolazione della tensione in base al peso

Braccioli regolabili in altezza e larghezza con morbido soft pad

Base grande in poliammide per una maggiore stabilità

Ruote gommata di serie, diametro 5 cm

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI :

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
GERMANY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato tra sedile e schienale e il blocco dello schienale nella posizione desiderata.

90

NERO

22

GRIGIO

36

CORALLO

38

BLU
VIOLA

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Ergocomfort]

MOD. 0912ERG...



Tipologia sedia	operativa comfort
Colori disponibili	22 grigio - 90 nero - 36 corallo- 38 blu violaceo
Meccanismo	Sincro
Altezza totale	105,50-120,5 cm
Altezza seduta (da terra)	44-53 cm
Profondità totale	52-57 cm
Profondità seduta	39,5-44,5 cm
Larghezza sedile	49,5 cm
Larghezza sedile con braccioli	67 cm
Altezza braccioli da terra	63,5-78,5 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza con morbido soft pad
Altezza schienale	62-67 cm
Larghezza schienale	46,5 cm
Schienale traspirante	si
Supporto lombare	integrato
Regolazione schienale	si
Sedile regolabile in profondità	si
Sedile intercambiabile	no
Portata massima	110 Kg
Ruote	gommate di serie, diametro 5 cm
Diametro base	72 cm
Materiale base	poliammide nero
Peso sedia	17 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 100% poliestere
Materiale di rivestimento schienale	Rete 100% poliestere
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli EN ISO 12947-2
Materiale imbottiture sedile	espanso
Materiale imbottiture schienale	Rete 100% Poliestere
Spessore imbottitura	Sedile 35 kg/m ³
Imbottitura ignifuga	no
Tessuto ignifugo	100% Poliestere non ignifugo
Classe ignifuga tessuto	no
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio non spazzolare
Garanzia	3 anni
Certificazioni	DIN EN 1335-1-2 + omologazione GS
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	8h

[Active]



OPERATIVA
COMFORT

CODICE MODELLO
0909ACT..



SCHIENALE CON STRUTTURA IN
POLIAMMIDE E FIBRA DI VETRO NERO
RETE AUTOPORTANTE NERA

SUPPORTO LOMBARE IMBOTTITO
REGOLABILE IN ALTEZZA

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA

TESSUTO AD ALTO IMPATTO ESTETICO,
IGNIFUGO CLASSE 1

Meccanismo sincronizzato multiblocco
con dispositivo anti-shock

Ruote piroettanti frenate - diametro 5 cm

Base in poliammide nero

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI SEDILE :

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

49

GIALLO
SENAPE

10

BLU

20

ROSSO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Active]

MOD. 0909ACT..



Tipologia sedia	operativa confort
Colori disponibili	10 blu, 20 rosso, 49 giallo senape
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco, dispositivo anti-shock, elevazione a gas
Altezza totale	103-116 cm
Altezza seduta (da terra)	42-55 cm
Profondità totale	49,5 cm
Profondità seduta	43 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	65 cm
Altezza braccioli da terra	62 cm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene regolabili in altezza
Altezza schienale	72 cm
Larghezza schienale	49 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	ruote frenate diam. 5 cm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Nylon colore nero
Peso netto sedia	12,7 kg
Materiale di rivestimento seduta	85% Lana della Nuova Zelanda - 15% poliammide
Materiale di rivestimento schienale	100% poliestere ignifugo
Resistenza all'abrasione	Tessuto sedile - 200.000 cicli (Martindale)
Materiale imbottiture sedile	poliuretano schiumato a freddo ignifugo
Materiale imbottiture schienale	---
Spessore imbottitura	45 mm
Imbottitura ignifuga	Si
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	BS EN 1021 1&2 Cigarette & Match BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match, The Furniture and Furnishing Regulations 1988 BS 5852 Crib 5
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	EN 1335:2020 Tipo B - conforme al D.Lgs. 81/2008 - conforme ai CAM
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	8 h

[Office]



OPERATIVA
COMFORT

CODICE MODELLO
0688OFF..



SCHIENALE STRUTTURA IN POLIAMMIDE
RETE AUTOPORTANTE NERA

SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA

SEDILE IN FAGGIO DENSITA' 30 KG/MC
RIVESTITO IN TESSUTO IGNIFUGO 100%
RICICLATO E RICICLABILE 100%

TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1

Meccanismo sincro multiblocco anti-shock con
regolazione del peso

Ruote piroettanti gommate - diametro 6,5 cm

Base in poliammide nera

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI SEDILE :

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

90

NERO

10

BLU

30

ROSSO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Office]

MOD. 06880FF...



Tipologia sedia	operativa confort
Colori disponibili	10 Blu, 30 Rosso, 90 Nero
Meccanismo	sincronizzato multi-blocco, anti shock regolazione del peso, traslatore sedile, elevazione a gas.
Altezza totale	101-112 cm
Altezza seduta (da terra)	42 - 52 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	47 53 cm
Larghezza sedile	52 cm
Larghezza sedile con braccioli	66 cm
Altezza braccioli da terra	62 - 73 cm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene regolabili in altezza
Altezza schienale	60 cm
Larghezza schienale	44 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	ruote piroettanti autofrenate gommate diam. 6,5 cm
Diametro base	70 cm
Materiale base	Poliammide colore nero
Peso sedia	14 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 100% FR riciclato e riciclabile.
Materiale di rivestimento schienale	100% poliestere
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 150.000 cicli \pm 20% (Martindale) uni en iso 12947:2000
Materiale imbottiture sedile	poliuretano schiumato in lastra
Materiale imbottiture schienale	---
Spessore imbottitura	6 cm
Imbottitura ignifuga	No
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	EN 1335:2020 Tipo A - conforme al D.Lgs. 81/2008 - conforme ai CAM
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	12 h

[Nice]

OPERATIVA
COMFORT

CODICE MODELLO
0910NCN...



STRUTTURA IN POLIAMMIDE NERO RETE
AUTOPORTANTE

SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE

BRACCIOLI NERI REGOLABILI IN ALTEZZA

SEDILE IN FAGGIO DENSITA' 30 KG/MC
RIVESTITO IN TESSUTO IGNIFUGO 100%
OEKO TEX RICICLABILE 100%"

SCHIENALE NERO O COLORATO , BASE
NERA PER STRUTTURE VERDE, MARRONE
E NERA. VERSIONE BIANCA: STRUTTURA E
BASE BIANCA.

TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1

Meccanismo sincro multiblocco con regolazione
fine del peso - anti-shock

Ruote gommate piroettanti - diametro 6,5 cm

Base in poliammide nera

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI :

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



CONTATTO PERMANENTE

Permette allo schienale di muoversi liberamente mantenendo il contatto con la schiena, oppure di bloccarlo nella posizione desiderata.

90

NERO

14

SABBIA

10

BLU

93

GRIGIO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Nice]

MOD. 0910NCN...



Tipologia sedia	operativa confort
Colori disponibili	90 nero ;14 struttura mattone rete schienale e rivestimento sedile sabbia ; 93 struttura verde, rete schienale e rivestimento sedile grigio chiaro; 10 struttura bianca, rete schienale e rivestimento sedile blu
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco, anti shock regolazione del peso automatico, elevazione a gas.
Altezza totale	103-116 cm
Altezza seduta (da terra)	44 - 56 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	47 cm
Larghezza sedile	49 cm
Larghezza sedile con braccioli	64 cm
Altezza braccioli da terra	66 - 73 cm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene regolabili in altezza
Altezza schienale	55 cm
Larghezza schienale	48 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	5 ruote gommate piroettanti autofrenanti diam. 6,5 cm
Diametro base	70 cm
Materiale base	Poliammide colore nero (eccetto bianca)
Peso sedia	14 kg
Materiale di rivestimento seduta	rete tridimensionale ignifuga classe1 IM UNI 9175:2010
Materiale di rivestimento schienale	100% poliesteri
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 60.000 cicli ± 20% (Martindale) uni en iso 12947:2000
Materiale imbottiture sedile	poliuretano schiumato in lastra
Materiale schienale	rete 3D trasparente
Spessore imbottitura	60 mm
Imbottitura ignifuga	No
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	EN 1335:2020 Tipo B - conforme al D.Lgs. 81/2008 - conforme ai CAM
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	12 h

[Easy]



OPERATIVA
COMFORT

CODICE MODELLO
0906EAS..



SCHIENALE STRUTTURA IN POLIAMMIDE NERA
RETE AUTOPORTANTE NERA

SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA

SEDILE CON GENEROSA IMBOTTITURA
RIVESTITO IN TESSUTO IGNIFIGO

Meccanismo sincro multiblocco

Ruote piroettanti frenate - diametro 50 mm

Razza in poliammide nera

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato tra sedile e schienale e il blocco dello schienale nella posizione desiderata.

90

NERO

80

NERO

30

ROSSO

10

BLU

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



[Easy]

MOD. 0906EAS..



Tipologia sedia	operativa
Colori disponibili	plastica - nero
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco, elevazione a gas.
Altezza totale	960/1090 mm
Altezza seduta (da terra)	435/565 mm
Profondità totale	760 mm
Profondità seduta	420 mm
Larghezza sedile	470 mm
Larghezza sedile con braccioli	625 mm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene regolabili in altezza, pad in poliuretano rigido
Altezza schienale	680 mm
Larghezza schienale	445 mm
Schienale traspirante	Sì
Supporto lombare	Sì, regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	set ruote piroettanti frenate diam 50 mm
Diametro base	680 mm
Materiale base	POLIAMMIDE colore nero
Peso sedia	13,4 kg
Materiale di rivestimento seduta	100% POLIESTERE FR
Materiale di rivestimento schienale	100% POLIESTERE FR
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 85.000 cicli \pm 20% (Martindale)
Materiale imbottiture sedile	poliuretano espanso flessibile ignifugo
Materiale imbottiture schienale	ND
Spessore imbottitura	50 mm
Imbottitura ignifuga	Sì
Tessuto ignifugo	Sì
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Articolo certificato EN 1335:2020 Tipo B Articolo conforme al D.Lgs. 81/2008 Articolo conforme ai CAM Articolo Omologato cl. 1 IM"
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	8H

CODICE MODELLO
0920TS...



SCHIENALE AVVOLGENTE REGOLABILE SIA
IN ALTEZZA CHE IN INCLINAZIONE

IL COMODO SEDILE SAGOMATO PERMETTE
DI STARE TANTE ORE SEDUTO SENZA SENTIRE
LA STANCHEZZA



Meccanismo a contatto permanente

Tessuto in similpelle di facile pulizia

Ruote autofrenanti

Razza in poliammide nera

Braccioli fissi ad ala inclusi

Ruote gommate opzionali [cod. 0707TS000]
Piedini opzionali [cod. 0710TS000]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in GERMANY



CONTATTO PERMANENTE

Permette allo schienale di muoversi liberamente mantenendo il contatto con la schiena, oppure di bloccarlo nella posizione desiderata.



TESTA
DI MORO



NERO



BOURDEAUX

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Explorer Elegance]

MOD. 0920TS...



Tipologia sedia	Operativa Comfort
Colori disponibili	Testa di moro (S08) - Nero (S10) - Bordeaux (S11)
Meccanismo	Contatto Permanente
Altezza totale	90-101 cm
Altezza seduta (da terra)	40-51 cm
Profondità totale	55 cm
Profondità seduta	45 cm
Larghezza sedile	47 cm
Larghezza sedile con braccioli	61 cm
Altezza braccioli da terra	66-79 cm
Tipologia braccioli	Fissi, ad ala
Altezza schienale	50 cm
Larghezza schienale	41 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	In altezza e inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	64 cm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	16 kg
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle morbida al tatto, traspirante con buona resistenza abrasiva - 65% PES, 30% CO, 5% CV
Materiale di rivestimento schienale	Similpelle morbida al tatto, traspirante con buona resistenza abrasiva - 65% PES, 30% CO, 5% CV
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli Martindale
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Schiuma
Spessore imbottitura	Densità schiuma sedile: 30-kg/m ³ - schienale: 25-kg/m ³
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Pulire la superficie utilizzando un panno imbevuto di latte e asciugare con un panno asciutto
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato GS per il gas - EN 1335-1-2-3 C
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri 0710TS000: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

CODICE MODELLO
0636TS...



SCHIENALE AVVOLGENTE REGOLABILE
SIA IN ALTEZZA CHE IN INCLINAZIONE

IL COMODO SEDILE SAGOMATO PERMETTE
DI STARE TANTE ORE SEDUTO SENZA SENTIRE
LA STANCHEZZA

SOSTEGNO LOMBARE INTEGRATO PER
AVERE IL GIUSTO SUPPORTO ALLA SCHIENA

Meccanismo sincro

Tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in poliammide nera

Braccioli fissi ad ala inclusi

Ruote gommate opzionali [cod. 0707TS000]
Piedini opzionali [cod. 0710TS000]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in GERMANY



NERO



BLU

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Explorer Pro]

MOD. 0636TS...



Tipologia sedia	Operativa Comfort
Colori disponibili	Nero (G20) - Blu (G26)
Meccanismo	Sincro
Altezza totale	100-113 cm
Altezza seduta (da terra)	42-55 cm
Profondità totale	n/d
Profondità seduta	45 cm
Larghezza sedile	45 cm
Larghezza sedile con braccioli	57 cm
Tipologia braccioli	Fissi, ad ala
Altezza schienale	57 cm
Larghezza schienale	46 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	In altezza e inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	64 cm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	18 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto in polipropilene 100% in fibra sintetica resistente alla trazione e all'abrasione, non trattiene il calore
Materiale di rivestimento schienale	Tessuto in polipropilene 100% in fibra sintetica resistente alla trazione e all'abrasione, non trattiene il calore
Resistenza all'abrasione	35.000 +/- 20% cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Schiuma
Spessore imbottitura	Densità schiuma sedile: 40-kg/m ³ - schienale: 25-kg/m ³
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	EN 1021 1-2
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato GS per il gas - EN 1335-1-2-3 C
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri 0710TS000: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

CODICE MODELLO
0903FX..



CONFORTEVOLE E DI GRANDE IMPATTO
ESTETICO PERFETTA PER ARREDARE UFFICI
MODERNI

SCHIENALE CON BANDE ELASTICHE
DI SUPPORTO RIVESTITO IN RETE
TRASPIRANTE E AUTOPORTANTE, OFFRE
UN PIACEVOLE SOSTEGNO PER LA
SCHIENA

REGOLABILE IN ALTEZZA PER UN
ADATTAMENTO OTTIMALE ALLE
DIMENSIONI DEL CORPO

CONFORTEVOLE SEDILE INDEFORMABILE
PIANO CON BORDO ANTERIORE
ARROTONDATO

Meccanismo sincro per regolazione sincrona del
sedile e dello schienale, il sedile e lo schienale
seguono i movimenti del corpo; tensione
regolabile individualmente in base al peso
corporeo, bloccabile in più posizioni.

Braccioli con nuovo design regolabili in altezza,
larghezza con morbido softpad regolabile in
profondità

Sedile rivestito con tessuto realizzato con plastiche
recuperate dal mare

Base in poliammide nero, dotata di ruote grandi
autofrenate di sicurezza

Ruote gommata codice 0709TS000 Piedini
0711TS000

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

 Made in
GERMANY
**SINCRO**

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

900

NERO

110CARTA DA
ZUCCHERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.

SCHEDA TECNICA



[Flexi] MOD. 0903FX...



Tipologia sedia	Operativa Comfort
Colori disponibili	900 Nero; 110 Carta da zucchero
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco
Altezza totale	960/1090 mm
Altezza seduta (da terra)	435/565 mm
Profondità totale	760 mm
Profondità seduta	420 mm
Larghezza sedile	470 mm
Larghezza sedile con braccioli	650 mm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene regolabili in altezza, larghezza, Soft pad
Altezza schienale	680 mm
Larghezza schienale	445 mm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	no
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	set ruote frenate diam 65 mm
Diametro base	640 mm
Materiale base	POLIAMMIDE colore nero
Peso sedia	13,4 kg
Materiale di rivestimento seduta	100% Poliestere
Materiale di rivestimento schienale	Articolo CX 100%
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 100.000 cicli (Martindale) Altissime prestazioni
Materiale imbottiture sedile	Poliuretano espanso alta densità e indeformabile
Materiale imbottiture schienale	ND
Spessore imbottitura	60 mm
Imbottitura ignifuga	no
Tessuto ignifugo	no
Classe ignifuga tessuto	
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura - ESTENSIBILE FINO A 3 anni
Certificazioni	Articolo certificato EN 1335:2020 Tipo B Articolo conforme al D.lgs. 81/2008
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	8 h

[Helen]



OPERATIVA
COMFORT

CODICE MODELLO
0599HE...



SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE
LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ

IL SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE
PERMETTE DI AVERE IL GIUSTO SOSTEGNO
ALLA SCHIENA

Meccanismo sincro

Tessuto ignifugo

Razza in poliammide nera

Braccioli regolabili inclusi

Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

100

BLU

300

ROSSO

900

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Helen]

MOD. 0599HE...



Tipologia sedia	Operativa Comfort
Colori disponibili	Blu (100) - Rosso (300) - Nero (900) - Schienale in rete sempre nero
Meccanismo	Sincro con 4 blocchi antishock e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	102-113 cm
Altezza seduta (da terra)	42-54 cm
Profondità totale	68 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	66 cm
Altezza braccioli da terra	65-76 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	60 cm
Larghezza schienale	48 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, regolabile in altezza
Regolazione schienale	Inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	13 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	80.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità schiuma : 25-kg/m3
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	Sedile: 6 cm - schienale: rete
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificazione EN 1335 1-2-3 B
Articoli opzionali	0605KITP0: Confezione 5 piedini 0605RT000: Confezione 5 ruote gommate per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm
Tempo di utilizzo indicativo	Intenso - 10H

CODICE MODELLO
0908MG...



SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE
LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ

COMODA GRAZIE ALLA MONOSCOCCA
IN RETE



Meccanismo oscillante

Rivestimento in rete autoportante

Ruote gommatae

Braccioli fissi strutturali

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

2 ANNI
GARANZIA
★★

Made in
ITALY



OSCILLANTE

Permette di mantenere sempre lo stesso angolo tra sedile e schienale. È possibile bloccare lo schienale in posizione verticale o reclinato o lasciarlo libero.

900

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Margot]

MOD. 0908MG...

Tipologia sedia	Operativa STANDARD
Colori disponibili	Nero (900)
Meccanismo	Oscillante dinamico - Elevazione a gas
Altezza totale	91-104 cm
Altezza seduta (da terra)	43,5-46,5 cm
Profondità totale	72 cm
Profondità seduta	45 cm
Larghezza sedile	49 cm
Larghezza sedile con braccioli	56 cm
Altezza braccioli da terra	68-81 cm
Tipologia braccioli	Fissi, strutturali
Altezza schienale	46 cm
Larghezza schienale	47 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 kg
Ruote	5 ruote gommate autofrenanti diam. 65 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Nylon nera
Peso sedia	7,7 kg
Materiale di rivestimento seduta	Rete autoportante
Materiale di rivestimento schienale	Rete autoportante
Resistenza all'abrasione	n/d
Materiale imbottiture sedile	n/d
Materiale imbottiture schienale	n/d
Spessore imbottitura	n/d
Materiale ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Utilizzare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare, non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	2 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	n/d
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 6H

CODICE MODELLO
0668NA...



SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE
LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ

IL SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE
PERMETTE DI SOSTENERE IN MODO
CORRETTO LA SCHIENA

Meccanismo sincro

Rivestimento in tessuto idrorepellente
antimacchia

Razza in poliammide nera

Braccioli regolabili in altezza inclusi

Ruote gommatae opzionali [cod. 0605RT000]
Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
☆☆☆☆☆

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

100

BLU

300

ROSSO

900

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Navigator]

MOD. 0668NA...



Tipologia sedia	Operativa Comfort
Colori disponibili	Blu (100) - Rosso (300) - Nero (900) - Schienale in rete sempre nero
Meccanismo	Sincro con un blocco e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	93-104 cm
Altezza seduta (da terra)	44-55 cm
Profondità totale	63 cm
Profondità seduta	45 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	60 cm
Altezza braccioli da terra	62-73 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	42 cm
Larghezza schienale	42 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote diam. 50 mm
Diametro base	60 cm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	11 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto antimacchia in poliestere 100%
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	n/d
Materiale imbottiture sedile	Densità schiuma : 25-kg/m ³
Materiale imbottiture schienale	Schienale in rete
Spessore imbottitura	Sedile: 5 cm - schienale: rete
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificata EN 1335 1-2-3 B
Articoli opzionali	0605RT000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm 0605KITP0: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

CODICE MODELLO
0910NOL.



TESSUTO
ECO
Friendly

SCHIENALE STRUTTURA IN POLIAMMIDE
NERO

RETE AUTOPORTANTE E TRASPIRANTE A
MAGLIA FITTA NERA

SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA

SEDILE CON IMBOTTITURA ALTA DENSITÀ
INDEFORMABILE RIVESTITO IN TESSUTO
IGNIFUGO POLIESTERE 100% RICICLATO E
RICICLABILE

Meccanismo sincro multiblocco anti-shock
Sedile con traslatore e regolazione del peso

Ruote piroettanti frenate - diametro 60 mm
gommate

Razza in poliammide nera

Poggiatesta opzionale: In rete nera in tono con
schienale cod. 0910PTN90



Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI SEDILE

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

49

SENAPE

16

BORGOGNE

22

LAVA

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Nolita]

MOD. 0910NOL...



Tipologia sedia	operativa
Colori disponibili sedile	49 senape; 16 borgogne; 22 lava Schienale sempre nero in rete a trama fitta
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco, anti shock, traslatore, regolazione peso, elevazione a gas.
Altezza totale	102 - 114 cm
Altezza seduta (da terra)	43 - 55 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	48 - 55
Larghezza sedile	52 cm
Larghezza sedile con braccioli	67 cm
Altezza braccioli da terra	64 - 75 cm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene regolabili in altezza
Altezza schienale	600 mm
Larghezza schienale	450 mm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	SI
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	130 Kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	700 mm
Materiale base	POLIAMMIDE colore NERO
Peso sedia	14 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto poliestere 100% riciclato e riciclabile.
Materiale di rivestimento schienale	100% POLIESTERE - Elegante maglia fitta
Resistenza all'abrasione	Tessuto - > 60.000 cicli ± 20% (Martindale)
Materiale imbottiture sedile	Poliuretano espanso flessibile, ad alta densità indeformabile
Materiale imbottiture schienale	ND
Spessore imbottitura	50 mm
Imbottitura ignifuga	Si
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura - ESTENSIBILE FINO A 3 anni
Certificazioni	Articolo certificato EN 1335:2020 Tipo A - Articolo conforme al D.lgs. 81/2008 - Articolo conforme ai CAM - Articolo Omologato cl. 1 IM
Articoli opzionali	Poggiatesta nero cod. 0910PTN90
Tempo di utilizzo indicativo	12 h

CODICE MODELLO
0903SHE...



MAXI SEDILE - SCHIENALE CONFORMATO
ALTO ED AVVOLGENTE

RIVESTIMENTO CON TESSUTO ECO DI
NUOVA GENERAZIONE REALIZZATO CON
PLASTICHE RECUPERATE DAL MARE

CERTIFICAZIONE ÖEKO TEX STANDARD
100*

*PRODOTTO SENZA UTILIZZO DI SOSTANZE TOSSICHE

Meccanismo Sincro

Braccioli regolabili in altezza

Base in poliammide con ruote autofrenate

Articoli opzionali

0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e
pavimenti duri

0710TS000: Confezione 5 piedini

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in GERMANY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

10

BLU CINA

30

ROSSO CHIANTI

49

NERO/SENAPE

99

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Shelley]

MOD. 0903SHE...



Tipologia sedia	Operativa confort
Colori disponibili	blu cina (10) rosso chianti (30) sedile nero con schienale senape (49) nero (99)
Meccanismo	sincro
Supporto lombare	no
Altezza totale	100-113 cm
Altezza seduta (da terra)	42-55
Profondità totale	54 cm
Profondità seduta	48 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	61 cm
Tipologia braccioli	regolabili in altezza
Altezza schienale	57
Larghezza schienale	45 cm
Schienale traspirante	no
Regolazione schienale up & down	si
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	640 mm
Materiale base	poliammide nero
Peso sedia	14 KG
Materiale di rivestimento seduta	100% poliestere riciclato
Materiale di rivestimento schienale	100% poliestere riciclato
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli
Materiale imbottiture	Schiuma
Spessore imbottitura	Densitàschiuma: Sedile: 30,-kg/m3 Schienale: 25,-kg/m3"
Ignifugo	no
Certificazione tessuto	certificazione OEKO TEX Standard 100 (prodotto senza utilizzo di sostanze tossiche) speciale tessuto di nuova generazione realizzato con plastiche recuperate dai mari"
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Materiali utilizzati	plastica, tessuto, gommapiuma
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazione	DIN EN 1335-1 -2, Categoria B, Omologazione GS (che certifica la sicurezza del prodotto, nessun rischio di procurarsi danni fisici per chi utilizza il prodotto)
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri 0710TS000: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8 H

CODICE MODELLO
0601PNT...



SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE
LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ

SCHIENALE CON DISPOSITIVO ANTI SHOCK
CHE IMPEDISCE IL RITORNO VIOLENTO
E INVOLONTARIO

IL SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE
GARANTISCE UN OTTIMO SUPPORTO
ALLA COLONNA VERTEBRALE

Meccanismo sincro

Rivestimento in tessuto ignifugo

Ruote gommata

Razza in alluminio

Braccioli regolabili in altezza inclusi

Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

10

BLU

30

ROSSO

80

GRIGIO

90

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Sirius]

MOD. 0601PNT...



Tipologia sedia	Operativa Comfort
Colori disponibili	Blu (10) - Rosso (30) - Grigio (80) - Nero (90) - Sedile sempre nero
Meccanismo	Sincro con 4 blocchi antishock e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	98-109 cm
Altezza seduta (da terra)	42-54 cm
Profondità totale	68 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	51 cm
Larghezza sedile con braccioli	66 cm
Altezza braccioli da terra	66-77 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	62 cm
Larghezza schienale	45 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Regolabile in altezza
Regolazione schienale	Inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Alluminio
Peso sedia	13 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	80.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità schiuma : 21-kg/m ³
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	Sedile: 5 cm - schienale: rete
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificazione EN 1335 1-2-3 B
Articoli opzionali	0605KITP0: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Intenso - 10H

[Sophia]



OPERATIVA COMFORT

CODICE MODELLO
0907SP...



SEDILE E SCHIENALE IMBOTTITO PER LA
MASSIMA COMODITÀ

SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA IN
MODO SEMPLICE TRAMITE IL SISTEMA
UP&DOWN



Meccanismo sincro

Rivestimento ed imbottitura in materiale ignifugo
classe 1 IM

Ruote gommate

Braccioli regolabili in altezza inclusi

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

100

BLU

300

ROSSO

800

GRIGIO

900

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Sophia]

MOD. 0907SP...



Tipologia sedia	Operativa
Colori disponibili	Blu (100) - Rosso (300) - 800 (Grigio) - Nero (900)
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	102 - 115 cm
Altezza seduta (da terra)	46 - 59 cm
Profondità totale	72 cm
Profondità seduta	43 cm
Larghezza sedile	51 cm
Larghezza sedile con braccioli	63 cm
Altezza braccioli da terra	66,5 - 79,5 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	56 - 62 cm
Larghezza schienale	48 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	Si
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	5 ruote gommate autofrenanti diam. 50 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Nylon nero
Peso sedia	15,1 Kg
Materiale di rivestimento seduta	Teddy 100% poliestere
Materiale di rivestimento schienale	Teddy 100% poliestere
Resistenza all'abrasione	85.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Poliuretano espanso flessibile ignifugo - Densità: 40-kg/m3
Materiale imbottiture schienale	Poliuretano espanso flessibile ignifugo - Densità: 40-kg/m3
Spessore imbottitura	Sedile: 4,5 cm - Schienale: 3,5 cm
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1 IM
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non usare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma D.L. 81/08. Certificazione EN 1335 1-2-3 B
Articoli opzionali	N/D
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8 H

CODICE MODELLO
0910TRT...

SCHIENALE STRUTTURA IN POLIAMMIDE
COLORATO E/O NERO RETE AUTOPORTANTE

SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA

SEDILE IN FAGGIO - IMBOTTITURA IN
SCHIUMATO A FREDDO DENSITÀ 60GR/
MC RIVESTITO IN TESSUTO IGNIFUGO 100%
RICICLATO E RICICLABILE 100%



Meccanismo sincro multiblocco autopesante
anti-shock

Ruote piroettanti frenate - diametro 65 mm
gommate

Razza in poliammide nera

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI SEDILE

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

31

OLD
ROSE

21

VERDE
PINE

88

ANTRACITE

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



[Tortona]

MOD. 0910TRT...



Tipologia sedia	operativa
Colori disponibili	31 old rose ; 21 verde pine ; 88 antracite
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco monoleva, anti shock, autopesante, elevazione a gas.
Altezza totale	102-113 cm
Altezza seduta (da terra)	42 - 51 cm
Profondità totale	49,5 cm
Profondità seduta	48 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	65 cm
Altezza braccioli da terra	62 cm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene regolabili in altezza
Altezza schienale	72 cm
Larghezza schienale	44 cm
Schienale traspirante	Sì
Supporto lombare	Sì, regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	700 mm
Materiale base	Poliammide colore nero
Peso sedia	15 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 100% poliestere FR riciclato e riciclabile.
Materiale di rivestimento schienale	100% POLIESTERE
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 100.000 cicli ± 20% (Martindale) uni en iso 12947:2000
Materiale imbottiture sedile	Schiumato a freddo
Materiale imbottiture schienale	ND
Spessore imbottitura	50 mm
Imbottitura ignifuga	Sì
Tessuto ignifugo	Sì
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura - ESTENSIBILE FINO A 3 anni
Certificazioni	Articolo certificato EN 1335:2020 Tipo B - Articolo conforme al D.lgs. 81/2008 Articolo conforme ai CAM
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	12 h

[Yole]



OPERATIVA
COMFORT

CODICE MODELLO
0903YL...



SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE
LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ

IL SUPPORTO LOMBALE REGOLABILE
PERMETTE DI AVERE IL GIUSTO SOSTEGNO
ALLA SCHIENA

LA SEDIA È GIÀ PREMONTATA

Meccanismo a contatto permanente
autopesante

Tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in poliammide nera

Braccioli regolabili in altezza e profondità inclusi

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



OSCILLANTE

Permette di mantenere sempre lo stesso
angolo tra sedile e schienale. È possibile
bloccare lo schienale in posizione
verticale o reclinato o lasciarlo libero.

100

BLU

300

ROSSO

900

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Yole]

MOD. 0903YL...



Tipologia sedia	Operativa Comfort
Colori disponibili	Blu (100) - Rosso (300) - Nero (900) - schienale in rete sempre nero
Meccanismo	Minisincro a contatto permanente autopesante
Altezza totale	93 - 103 cm
Altezza seduta (da terra)	44 - 54 cm
Profondità totale	62 cm
Profondità seduta	45 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	56 cm
Tipologia braccioli	2D in Poliammide regolabili in altezza e profondità
Altezza schienale	48 cm
Larghezza schienale	47 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	kg 110
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	62 cm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	kg 12
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto Propitex fr batteriostatico Oeko-Tex
Materiale di rivestimento schienale	Rete in Polyester 100% Oeko-Tex
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli per il tessuto - 100.000 cicli per la rete - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Spugna con densità 40-kg/m ³
Materiale imbottiture schienale	Rete
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Rete: IMO, EN1021 1-2, EN ISO - Sedile: IMO, Classe 1 UNI9175, EN 1021 1-2, CRIB5, TB 117:2013 1021 1-2
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per le parti non legate all'usura
Certificazioni	A norma DL 81/08 - Certificata EN 1335 1-2-3 B
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	Normale 8H

[Air]



OPERATIVA
PLUS

CODICE MODELLO
0909AR...



COMODITA', ERGONOMIA, ELEGANZA

SCHIENALE IN RETE TRASPIRANTE

BRACCIOLI REGOLABILI CON SUPERFICIE
MORBIDA

POSSIBILITA' DI INSERIRE IL POGGIATESTA
PER IL MASSIMO CONFORT



Meccanismo sincro

Tessuto e rete ignifughi in classe 1 IM

Razza in poliammide nera

Poggiatesta opzionale (cod. 0909PT...)

Ruote gommate opzionali (cod. 0909RT...)

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato tra sedile e schienale e il blocco dello schienale nella posizione desiderata.

100

BLU

900

NERO

800

GRIGIO

300

ROSSO

700

BEIGE

200

VERDE

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Air]

MOD. 0909AR...



Tipologia sedia	Operativa
Colori disponibili	Nero, Blu, Grigio, Verde, Rosso, Beige con rete colore bianco
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco 5 posizioni con tensionatore a dispositivo anti-shock
Altezza totale	103/116 cm (senza poggiatesta) - 120/133 cm (con poggiatesta)
Altezza seduta (da terra)	42/55 cm
Profondità totale	71 cm
Profondità seduta	43 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	65 cm
Altezza braccioli da terra	66/74,5 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza in polipropilene nero con pad in poliuretano morbido
Altezza schienale	72 cm
Larghezza schienale	49 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, imbottito
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	5 ruote piroettanti frenate diam. 50 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Nylon nero
Peso sedia	12,7 kg (senza poggiatesta) - 13,2 kg (con poggiatesta)
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto ignifugo
Materiale di rivestimento schienale	Rete autoportante ignifuga
Resistenza all'abrasione	85.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	poliuretano schiumato a freddo ignifugo
Materiale imbottiture schienale	N/D
Spessore imbottitura	Ignifuga CLASSE 1
Tessuto ignifugo	SI
Classe ignifuga tessuto	CLASSE 1
Classe ignifuga rete	CLASSE 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma D.L. 81/08 Certificazione EN 1335 1-2-3/2020 B - Articolo Omologato classe 1 IM
Articoli opzionali	0909PT...: poggiatesta 100 (blu) - 200 (verde) - 300 (rosso) - 700 (beige) - 800 (grigio) - 900 (nero) 0909RT000: confezione 5 ruote gommate
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

CODICE MODELLO
0903NA..



ERGONOMICA DI NUOVA GENERAZIONE
CURATA NEL DESIGN

ALTEZZA DEL SEDILE REGOLABILE IN
VARIE POSIZIONI TRAMITE UN SISTEMA DI
SICUREZZA A GAS

SCHIENALE DI NUOVA CONCEZIONE
"WINDOW" CON RIVESTIMENTO IN RETE
TRASPIRANTE, CHE OFFRE UN PIACEVOLE
"CLIMA DI BENESSERE" PER LA SCHIENA

SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA
PER UN ADATTAMENTO OTTIMALE ALLE
DIMENSIONI DEL CORPO

CONFORTEVOLE SEDILE PIANO
INDEFORMABILE CON BORDO
ANTERIORE ARROTONDATO

Meccanismo sincro per regolazione sincrona di sedile e schienale, il sedile e lo schienale seguono quindi i movimenti del corpo: tensione regolabile individualmente in base al peso corporeo, bloccabile in più posizioni.

Braccioli regolabili in altezza con nuovo design in poliammide nero

Rivestimento unico per sedile e schienale

Base in acciaio cromato, dotata di ruote frenate di sicurezza

Ruote gommate codice 0707TS000.
Piedini codice 0710TS000

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
GERMANY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato tra sedile e schienale e il blocco dello schienale nella posizione desiderata.

110

BLU
PETROLIO

900

NERO

200

VERDE

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Anatomique]

MOD. 0903NA...



Tipologia sedia	Operativa comfort
Colori disponibili	110 Blu petrolio; 900 nero; 200 verde oliva
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco
Altezza totale	1060/1280 mm
Altezza seduta (da terra)	420/570 mm
Profondità totale	540 mm
Profondità seduta	480 mm
Larghezza sedile	480 mm
Larghezza sedile con braccioli	620 mm
Altezza braccioli da terra	630 mm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene regolabili in altezza
Altezza schienale	580 mm
Larghezza schienale	460 mm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	Si
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	Set ruote frenate diam 50 mm
Diametro base	640 Mm
Materiale base	Acciaio cromato
Peso sedia	15,9 Kg
Materiale di rivestimento seduta	100% Poliestere
Materiale di rivestimento schienale	100% Poliestere
Resistenza all'abrasione	Bs 40.000, Cr 50.000 Cicli Martindale
Materiale imbottiture sedile	Poliuretano espanso
Materiale imbottiture schienale	ND
Spessore imbottitura	60 mm
Imbottitura ignifuga	No
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura - estensibile fino a 3 anni
Certificazioni	Articolo certificato en 1335:2020 tipo b articolo conforme al D.lgs. 81/2008
Articoli opzionali	Set braccioli regolabili in altezza (cod. 0899tsp4n)
Tempo di utilizzo indicativo	8 H

CODICE MODELLO
0912TS...



IL DESIGN E LA STRUTTURA GARANTISCONO BENESSERE ALLA TUA SCHIENA ANCHE DOPO TANTE ORE

SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ

REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE IN ALTEZZA IN MANIERA SEMPLICE E VELOCE (UP&DOWN)

SEDILE SAGOMATO PER GARANTIRE LA MASSIMA COMODITÀ

Meccanismo sincro

Tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in poliammide nera

Braccioli ad ala inclusi

Ruote gommate opzionali [cod. 0707TS000]
Piedini opzionali [cod. 0710TS000]

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in GERMANY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato tra sedile e schienale e il blocco dello schienale nella posizione desiderata.

T20

NERO

T23

GRIGIO

T31

ROSSO

T35

VERDE

T38

BLU

T22

SCHIENALE /
SEDILE

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Air Synchro 2.0]

MOD. 0912TS...



Tipologia sedia	Operativa Plus
Colori disponibili	Nero (T20) - Grigio chiaro (T23) - Schienale grigio chiaro / sedile grigio scuro (T22) - Rosso (T31) - Verde (T35) - Blu (T38)
Meccanismo	Sincro e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	103-111 cm
Altezza seduta (da terra)	43-51 cm
Profondità totale	54 cm
Profondità seduta	44 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	64,5 cm
Altezza braccioli da terra	66-78 cm
Tipologia braccioli	Fissi, ad ala
Altezza schienale	60 cm
Larghezza schienale	45 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	In altezza tramite up & down ed inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti diam. 50 mm
Diametro base	64 cm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	17 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto in PL Trevira 100%. Alta resistenza all'abrasione, alle pieghe e al calore e una buona resistenza agli agenti chimici
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	55.000 +/- 5.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Schiuma
Spessore imbottitura	Densità schiuma sedile: 40-kg/m ³
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	EN 1021 1-2
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugna e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato GS per il gas - EN 1335-1-2-3 B
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm 0710TS000: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

CODICE MODELLO
0912AR...



LAVORA COMODO, SCEGLI IL MEGLIO PER TE

SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE LA MASSIMA TRASPIRABILITA'

SCHIENALE CON DISPOSITIVO ANTI-SHOCK CHE IMPEDISCE IL RITORNO VIOLENTO E/O INVOLONTARIO DELLO STESSO

NUOVO E PARTICOLARE DESIGN

Meccanismo sincro

Schienale bloccabile in 4 posizioni

Tessuto ignifugo

Braccioli regolabili in altezza

Ruote gommata

Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato tra sedile e schienale e il blocco dello schienale nella posizione desiderata.

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.

100

BLU

200

VERDE

300

ROSSO

800

GRIGIO

900

NERO

091

NERO | BIANCO



SCHEDA TECNICA

[Air Synchro Plus]

MOD. 0912AR...



Tipologia sedia	Operativa
Colori disponibili	Verde (020) - Rossa (030) - Nero/Bianco (091) - Grigio (080) - Blu (100) - Nero (090)
Meccanismo	Synchro con 4 blocchi antishock e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	99 - 109 cm
Altezza seduta (da terra)	42 - 52 cm
Profondità totale	68 cm
Profondità seduta	48 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	68 cm
Altezza braccioli da terra	64-76 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	56 cm
Larghezza schienale	49 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, regolabile
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 Kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	70 cm
Materiale base	Nylon nero
Peso sedia	18 Kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	100.000 - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e poiccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità spugna: 35-kg/m3
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	Sedile: 6 cm - Schienale: rete
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolatori - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificazione EN 1335 1 - 2 - 3 A
Articoli opzionali	0605KITPO: Conf. 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Intenso - 12 H

[B15]



OPERATIVA
PLUS

CODICE MODELLO
0905TS...



IDEALE PER CHI STA SEDUTO TANTE ORE

IL MECCANISMO SITNESS PERMETTE DI AVERE UN MOVIMENTO TRIDIMENSIONALE CHE ACCOMPAGNA OGNI SPOSTAMENTO DELL'UTILIZZATORE

SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ

LO SCHIENALE È REGOLABILE IN MODO FACILE E VELOCE

Meccanismo sitness

Rivestimento in tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in acciaio cromato

Braccioli regolabili inclusi

Ruote gommata opzionali [cod. 0707TS000]

Piedini opzionali [cod. 0710TS000]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
GERMANY



SITNESS

Meccanismo con le stesse caratteristiche del contatto permanente con l'aggiunta del movimento tridimensionale. Il sedile e lo schienale accompagnano ogni movimento dell'utilizzatore evitando sforzi a carico della muscolatura della schiena.



G03

LILLA



G04

ARANCIO



G05

VERDE



G20

NERO



G21

ROSSO



G26

BLU

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[B15]

MOD. 0905TS...



Tipologia sedia	Operativa Plus
Colori disponibili	Lilla (G03) - Arancione (G04) - Verde (G05) - Nera (G20) - Rossa (G21) - Blu (G26)
Meccanismo	Sitness
Altezza totale	100-120 cm
Altezza seduta (da terra)	43-54 cm
Profondità totale	55 cm
Profondità seduta	44 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	64,5 cm
Altezza braccioli da terra	75-81 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	60 cm
Larghezza schienale	45 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	In altezza
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti diam. 50 mm
Diametro base	64 cm
Materiale base	Acciaio cromato
Peso sedia	19 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto in polipropilene 100% in fibra sintetica resistente alla trazione e all'abrasione, non trattiene il calore
Materiale di rivestimento schienale	Rete - poliesteri
Resistenza all'abrasione	35.000 +/-20% cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	Densità schiuma sedile: 40-kg/m3
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	EN 1021 1-2
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato GS per il gas - EN 1335-1-2-3 B
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm 0710TS000: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

[B20]



OPERATIVA
PLUS

CODICE MODELLO
0905B...



BRACCIOLI 4D REGOLABILI IN 4 POSIZIONI
PER AVERE IL MASSIMO CONFORT

SEDILE TRASLATORE PER AUMENTARE LO
SPAZIO DI SEDUTA

SCHIENALE CON DISPOSITIVO ANTI-SHOCK
CHE IMPEDISCE IL RITORNO VIOLENTO E/O
INVOLONTARIO DELLO STESSO

SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE PER
SOSTENERE I MUSCOLI DELLA SCHIENA

Meccanismo sincro

Schienale bloccabile in 4 posizioni

Tessuto ignifugo

Base in pressofusione di alluminio

Ruote gommatae

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

0190

BLU

0290

VERDE

0390

ROSSO

0890

GRIGIO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[B20]

MOD. 0905B...



Tipologia sedia	Operativa
Colori disponibili	Verde (0290) - Grigio (0890) - Blu (0190) - Rosso (0390)
Meccanismo	Syncro con 4 blocchi antishock e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	99 - 111 cm
Altezza seduta (da terra)	40 - 52 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	49 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	66 cm
Altezza braccioli da terra	64 - 76 cm
Tipologia braccioli	Regolabili 4D
Altezza schienale	59 cm
Larghezza schienale	45 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, regolabile
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	Si
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	130 Kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Alluminio pressofuso lucidato
Peso sedia	15 Kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	100.000 - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità spugna: 30-kg/m ³
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	Sedile: 5 cm - Schienale: rete
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolatori - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificazione EN 1335 1 - 2 - 3 B
Tempo di utilizzo indicativo	Intenso - 12 H

CODICE MODELLO
0910ARB..



TESSUTO
**ECO
Friendly**

STRUTTURA IN POLIAMMIDE BIANCA
SCHIENALE IN RETE AUTOPORTANTE
GRIGIO PERLA A MAGLIA STRETTA

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA

SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE

SEDILE CON IMBOTTITURA AD ALTA
DENSITÀ INDEFORMABILE

RIVESTIMENTO IN TESSUTO IGNIFUGO
DI NUOVA GENERAZIONE 100% RICICLATO
E RICICLABILE DI GRANDE IMPATTO
ESTETICO GRAZIE AD UNA PARTICOLARE
LAVORAZIONE CHE NE ESALTA LA
TRIDIMENSIONALITÀ (IMBOTTITURA
ESAGONALE)



Meccanismo sincro multiblocco anti-shock
Sedile con traslatore e regolazione del peso

Ruote piroettanti frenate - diametro 6 cm
gommate

Base in poliammide BIANCA in tono con la
struttura

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI SEDILE

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
GERMANY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

31

ROSA

21

VERDE
ACQUA

88

ANTRACITE

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Armonia]

MOD. 0910ARB...



Tipologia sedia	Operativa Premium
Colori disponibili (sedile)	31 rosa, 21 verde acqua, 88 antracite Schienale: rete grigio perla per tutte le varianti
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco, anti shock, traslatore, regolazione peso, elevazione a gas.
Altezza totale	101 - 112
Altezza seduta (da terra)	42 - 53 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	47 - 53 cm
Larghezza sedile	52 cm
Larghezza sedile con braccioli	66 cm
Altezza braccioli da terra	62 cm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene regolabili in altezza
Altezza schienale	600 mm
Larghezza schienale	480 mm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	SI
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	130 Kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	700 mm
Materiale base	POLIAMMIDE colore bianco
Peso sedia	14 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto a maglia tridimensionale in poliestere 100% riciclato e riciclabile.
Materiale di rivestimento schienale	100% POLIESTERE
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 50.000 cicli \pm 20% (Martindale) Altissime prestazioni
Materiale imbottiture sedile	poliuretano espanso flessibile e ad alta densità INDEFORMABILE
Materiale imbottiture schienale	ND
Spessore imbottitura	50 mm
Imbottitura ignifuga	Si
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura - ESTENSIBILE FINO A 3 anni
Certificazioni	Articolo certificato EN 1335:2020 Tipo A - Articolo conforme al D.lgs. 81/2008 - Articolo conforme ai CAM - Articolo Omologato cl. 1 IM
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	12 h

CODICE MODELLO
0905BLI...



SEDILE AMPIO E SAGOMATO

SCHIENALE REALIZZATO IN ELEGANTE RETE
CON TEXTURE RIGATA

TESSUTO CON CERTIFICAZIONE ÖEKO TEX
STANDARD 100*

*PRODOTTO SENZA UTILIZZO DI SOSTANZE TOSSICHE)

CODICE MODELLO POGGIATESTA
0909BLI...



99

88

83

Meccanismo Sincro

Braccioli regolabili in altezza inclusi
Staffa in acciaio cromato e poggibraccio con
softpad

Base in acciaio cromato con ruote autofrenanti

Articoli opzionali

0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e
pavimenti duri

0710TS000: Confezione 5 piedini

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in GERMANY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

99

NERO

88

ANTRACITE /
GRIGIO CHIARO

83

CHIANTI/
ANTRACITE

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



[Bliss]

MOD. 0905BLI...



Tipologia sedia	Operativa Plus
Colori disponibili	Nero (99) - Antracite/Grigio chiaro (88)- Chianti/Antracite (83)
Meccanismo	sincro
Supporto lombare	si
Altezza totale	100-120 cm
Altezza seduta (da terra)	43-54 cm
Profondità totale	55 cm
Profondità seduta	44 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	64,5 cm
Tipologia braccioli	regolabili in altezza con staffa in acciaio cromato e poggibraccio con softpad
Altezza schienale	60 cm
Larghezza schienale	45 cm
Schienale traspirante	si
Regolazione schienale up & down	si
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	640 mm
Materiale base	acciaio cromato
Peso sedia	ca. 19 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto in PL Trevira 100%
Materiale di rivestimento schienale	elegante rete con texture rigata composizione: rete - 68% poliestere, 32% elasthan
Resistenza all'abrasione	55.000 +/- 5.000 cicli Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture	schiuma
Spessore imbottitura	Sedile: 40,-kg/m3 Spessore 4 cm
Ignifugo	si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1 + Certificazione ÖEKO TEX standard 100 (prodotto senza utilizzo di sostanze tossiche)
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Materiali utilizzati	acciaio, plastica, tessuto, gommapiuma
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura - ESTENSIBILE FINO A 3 anni
Certificazioni	DIN EN 1335-1 -2, Categoria B, Omologazione GS
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri 0710TS000: Confezione 5 piedini 0909BLI...: Poggiatesta
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma D.L. 81/08. Certificazione EN 1335 1-2-3 B
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8 H

CODICE MODELLO SEDIA COMPLETA: 0845AF100
 (SEDILE COLORE CARTA DA ZUCCHERO)
 CODICE MODELLO SEDILE: 0849S...
 CODICE MODELLO SCOCCA SENZA SEDILE: 0845AF000



LA SEDIA CON IL MASSIMO NUMERO DI REGOLAZIONI

PERSONALIZZA LA TUA SEDIA SCEGLIENDO IL COLORE DEL SEDILE CHE PREFERISCI

SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ

GRAZIE AL SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE IN ALTEZZA AVRAI IL GIUSTO SOSTEGNO PER LA TUA SCHIENA

IL SEDILE TRASLATORE TI PERMETTE DI REGOLARE PERFETTAMENTE LO SPAZIO DI SEDUTA

SEDILE REALIZZATO CON MATERIALE TRASPIRANTE

PUOI REGOLARE L'INTENSITÀ DELLA SPINTA DELLO SCHIENALE GRAZIE ALLA MANOPOLA POSTA SOTTO LA SEDUTA

Meccanismo sincro

Rivestimento in tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in poliammide nera

Braccioli regolabili in altezza inclusi

Ruote gommate opzionali [cod. 0605RT000]

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato tra sedile e schienale e il blocco dello schienale nella posizione desiderata.

6001

CELESTE

4021

ROSSO

3082

ARANCIO

8011

GRIGIO SCURO

5001

BORDEAUX

7022

VERDE

6091

CARTA DA ZUCCHERO

8032

GRIGIO CHIARO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Marylin]

MOD. 0845AF100



Tipologia sedia	Operativa Plus
Colori disponibili	Sedia completa carta da zucchero (100)
Meccanismo	Sincro a 4 blocchi antishock e sedile traslatore e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	102-113 cm
Altezza seduta (da terra)	42-54 cm
Profondità totale	68 cm
Profondità seduta	49 cm
Larghezza sedile	51 cm
Larghezza sedile con braccioli	66 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	60 cm
Larghezza schienale	48 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Regolabile in altezza
Regolazione schienale	Inclinazione
Sedile regolabile in profondità	Si
Sedile intercambiabile	Si
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenante diam. 65 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Nylon
Peso sedia	14 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	80.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Strato in poliesteri tridimensionale traspirante, densità schiuma: 40 kg/m ³ , polipropilene rinforzato
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	6 cm
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificazione EN 1335 1-2-3 A
Articoli opzionali	Sedile intercambiabile 0849S... arancio (3082) - rosso (4021) - bordeaux (5001) - celeste (6001) - carta da zucchero (6091) - verde (7022) - grigio scuro (8011) - grigio chiaro (8032) --- solo scocca 0845AF000 0605RT000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm
Tempo di utilizzo indicativo	Molto intenso - 24H

[Adjustable]



OPERATIVA
PLUS

CODICE MODELLO
0910ADB...



IL TESSUTO DI RIVESTIMENTO E' REALIZZATO
CON PLASTICHE RICICLATE DAL MARE

SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE

SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA ME-
DIANTE PULSANTI A SCOMPARSA

SEDILE CON TRASLATORE

SCHIENALE IN RETE TRASPIRANTE NERA
CON ANTI-SHOCK

TESSUTO CON CERTIFICAZIONE ÖEKO TEX
STANDARD 100*

*PRODOTTO SENZA UTILIZZO DI SOSTANZE TOSSICHE)

Meccanismo sincro

Rivestimento ignifugo certificato da post consumo

Ruote autofrenanti

Ruote gommate opzionali [cod. 0707TS000]
Piedini opzionali [cod. 0710TS000]

Poggiatesta opzionale [cod. 0909ADB..]

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

10

BLU JEANS

30

ROSSO CHIANTI

80

GRIGIO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Adjustable]

MOD. 0910ADB...



Tipologia sedia	Operativa
Colori disponibili	tessuto rivestimento blu jeans (10) - tessuto rivestimento rosso chianti (30) - tessuto rivestimento grigio (80)
Meccanismo	Sincro con 4 blocchi e antishock
Altezza totale	110 - 122
Altezza seduta (da terra)	42 - 53 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	47 - 53 cm
Larghezza sedile	52 cm
Larghezza sedile con braccioli	66 cm
Altezza braccioli da terra	62 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	60 - 66 cm
Larghezza schienale	48 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, regolabile
Regolazione schienale	si
Sedile regolabile in profondità	Si
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 Kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	70 cm
Materiale base	Poliammide
Peso sedia	14 Kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli martindale
Materiale imbottiture sedile	Densità spugna: T 30
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	Sedile: 5 cm - Schienale: rete
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolatori - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Certificazione EN 1335 1 - 2 - 3 B/2020 - DL 81/08
Articoli opzionali	poggiatesta 0909ADB..
Tempo di utilizzo indicativo	12 H

[B10]



OPERATIVA
PLUS

CODICE MODELLO
0905TS...



MOVIMENTO TRIDIMENSIONALE CHE SEGUE
IL MOVIMENTO DEL CORPO

SCHIENALE AVVOLGENTE A SOSTEGNO
DELLA SCHIENA

SEDILE ERGONOMICO

Meccanismo sitness

Ruote autofrenanti

Razza in poliammide nera

Braccioli fissi ad ala inclusi

Ruote gommata opzionali [cod. 0708TS000]
Piedini opzionali [cod. 0710TS000]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
GERMANY



SITNESS

Meccanismo con le stesse caratteristiche del contatto permanente con l'aggiunta del movimento tridimensionale. Il sedile e lo schienale accompagnano ogni movimento dell'utilizzatore evitando sforzi a carico della muscolatura della schiena.



NERO



BLU



VERDE

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[B10]

MOD. 0905TS...



Tipologia sedia	Operativa Comfort
Colori disponibili	Nero (DC0) - Blu (DC6) - Verde (DC7)
Meccanismo	Sitness
Altezza totale	102-112 cm
Altezza seduta (da terra)	44-54 cm
Profondità totale	57 cm
Profondità seduta	45 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	64,5 cm
Tipologia braccioli	Fissi, ad ala
Altezza schienale	58 cm
Larghezza schienale	46 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	In altezza e inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	64 cm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	17 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 100% poliestere
Materiale di rivestimento schienale	Tessuto 100% poliestere
Resistenza all'abrasione	43.000 cicli Martindale
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Schiuma
Spessore imbottitura	Densità schiuma sedile: 40-kg/m ³ - schienale: 25-kg/m ³
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato GS per il gas - EN 1335-1-2-3 C
Articoli opzionali	0708TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri 0710TS000: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

[Bottle]



OPERATIVA
PLUS

CODICE MODELLO
0916PET....



LA PRIMA SEDIA REALIZZATA CON RIVESTIMENTO POST CONSUMO PET, IGNIFUGO AD ALTE PRESTAZIONI.

COMODA E SFIZIOSA SEDIA OPERATIVA PER LA CASA E PER L'UFFICIO

SCHIENALE IN RETE TRASPIRANTE

DESIGN FRESCO E GIOVANE

I COLORI DEI TESSUTI SONO ABBINABILI CON QUALSIASI ARREDAMENTO

Meccanismo oscillante

Tessuto ignifugo

Razza in poliammide nera

Braccioli regolabili in altezza opzionali [cod.0605BRA00]

Braccioli fissi ad anello opzionali [cod.0604BRA00]

Ruote gommata di serie

Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



OSCILLANTE

Permette di mantenere sempre lo stesso angolo tra sedile e schienale. È possibile bloccare lo schienale in posizione verticale o reclinato o lasciarlo libero.



Garanzia estensibile fino a 5 anni.
Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Bottle]

MOD. 0916PET....



Tipologia sedia	Operativa
Colori disponibili	Blu (10) - Verde (20) - Verde acqua (21) - Nero (90)
Meccanismo	Oscillante con blocco e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	87 - 99 cm
Altezza seduta (da terra)	41 - 53 cm
Profondità totale	60 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	46 cm
Larghezza sedile con braccioli	n/d
Tipologia braccioli	n/d
Altezza schienale	44 cm
Larghezza schienale	44 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	64 cm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	9 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il piling (peluria e piccoli palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità schiuma sedile: 25,-kg/m ³ h 40 mm
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	5 cm
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Certificato TUV per il gas
Articoli opzionali	0605BRA00: coppia braccioli regolabili 0604BRA000: coppia braccioli ad anello 0605KITPO: confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 6H

CODICE MODELLO
0910CT...



TESSUTO
ECO
Friendly

STRUTTURA IN PPL COLORATO O NERO

SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE

TESSUTO CON CERTIFICAZIONE ÖKO TEX
STANDARD 100*

*PRODOTTO SENZA UTILIZZO DI SOSTANZE TOSSICHE

Sedile con traslatore

Sincro multiblocco con Antishock

Sedile e schienale imbottiti rivestiti in rete
tridimensionale

Garanzia

Made


Tempo utilizzo indicativo

Meccanismo

COLORI STRUTTURA / SEDILE-SCHIENALE :

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

A10

BLU/BLU

A14

BLU/SABBIA

T10

TERRA COTTA/
BLU

T14

TERRA COTTA/
SABBIA

N00

NERO/SABBIA

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Carlotta]

MOD. 0910CT...



Tipologia sedia	Operativa
Colori disponibili	Struttura blu - sedile blu (A10) - Struttura blu - schienale sabbia (A14) - Struttura nera - schienale sabbia (N00) - Struttura terra cotta - sedile blu (T10) - Struttura terra cotta - schienale beige (T14)
Meccanismo	Sincro con 4 blocchi e antishock
Altezza totale	101 - 112
Altezza seduta (da terra)	42 - 53 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	47 - 53 cm
Larghezza sedile	52 cm
Larghezza sedile con braccioli	66 cm
Altezza braccioli da terra	62 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	60 cm
Larghezza schienale	48 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, regolabile
Regolazione schienale	no
Sedile regolabile in profondità	Si
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	130 Kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	70 cm
Materiale base	Poliammide
Peso sedia	14 Kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto in rete tridimensionale
Materiale di rivestimento schienale	Tessuto in rete tridimensionale
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli martindale
Materiale imbottiture sedile	Densità spugna: T 30
Spessore imbottitura	Sedile: 5 cm - Schienale: rete
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugna e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolatori - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Certificazione EN 1335 1 - 2 - 3 B/2020 - DL 81/08
Articoli opzionali	
Tempo di utilizzo indicativo	12 H

CODICE MODELLO
0903FU..



SEDIA DI NUOVA CONCEZIONE CURATA NEL DESIGN

SCHIENALE DI NUOVA CONCEZIONE "WINDOW" CON RIVESTIMENTO IN RETE TRASPIRANTE, CHE OFFRE UN PIACEVOLE "CLIMA DI BENESSERE" PER LA SCHIENA

SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA PER UN ADATTAMENTO OTTIMALE ALLE DIMENSIONI DEL CORPO

CONFORTEVOLE SEDILE PIANO INDEFORMABILE CON BORDO ANTERIORE ARROTONDATO

Meccanismo sincro per una regolazione ampia del sedile e dello schienale, tensione regolabile in base al peso corporeo, bloccabile in più posizioni

Con il brevettato snodo Sitness, integrato all'interno del sedile offre un piacevole movimento 3D

Braccioli bianchi regolabili in altezza, larghezza con softpad nero regolabile in profondità

Base in poliammide bianco, dotata di ruote grandi bianche autofrenate di sicurezza

Ruota gommata codice 0709TSBIA.
Piedini 0711TS000 (neri)


Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato tra sedile e schienale e il blocco dello schienale nella posizione desiderata.



BIANCO



FUCSIA



VERDE LIME



BLU
COBALTO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Futura]

MOD. 0903FU...



Tipologia sedia	Operativa comfort
Colori disponibili	000 bianco; 300 fucsia; 220 verde lime, 100 blu cobalto
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco
Altezza totale	1030/1130 mm
Altezza seduta (da terra)	470/570 mm
Profondità totale	580 mm
Profondità seduta	510 mm
Larghezza sedile	480 mm
Larghezza sedile con braccioli	620 mm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene bianco regolabili in altezza, larghezza e softpad nero regolabile in profondità
Altezza schienale	560 mm
Larghezza schienale	460 mm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	Si
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	Set ruote frenate diam 65 mm
Diametro base	680 mm
Materiale base	Poliammide colore bianco
Peso sedia	21 Kg
Materiale di rivestimento seduta	100% Poliestere
Materiale di rivestimento schienale	100% Poliestere
Resistenza all'abrasione	Bs 40.000 / Bt, cr9, br6 50.000 Cicli (Martindale)
Materiale imbottiture sedile	Poliuretano espanso
Materiale imbottiture schienale	ND
Spessore imbottitura	60 mm
Imbottitura ignifuga	No
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura - estensibile fino a 3 anni
Certificazioni	Articolo certificato en 1335:2020 tipo b articolo conforme al D.lgs. 81/2008
Articoli opzionali	Ruote gommate 0709BIA
Tempo di utilizzo indicativo	8 H

CODICE MODELLO
0910PRW...



MECCANISMO SINCRONIZZATO
UP&DOWN CON REGOLAZIONI LATERALI

SEDILE CON TRASLATORE

SCHIENALE ANTI SHOCK

TESSUTO CON CERTIFICAZIONE ÖEKO TEX
STANDARD 100*

*PRODOTTO SENZA UTILIZZO DI SOSTANZE TOSSICHE

Struttura bianca

Sedile e schienale imbottiti rivestiti
in rete tridimensionale

Ruote autofrenanti

Braccioli regolabili

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

10

CELESTE

15

TORTORA
SABBIA

1B

BLU OCEANO

80

GRIGIO
CHIARO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Princess]

MOD. 0910PRW...



Tipologia sedia	Operativa
Colori disponibili	(10) struttura bianca rivestimento topazio - (15) struttura bianca rivestimento tortora (1B) struttura bianca rivestimento blu oceano - (80) struttura bianca rivestimento grigio chiaro
Meccanismo	Sincro con 4 blocchi e antishock
Altezza totale	110 - 121
Altezza seduta (da terra)	44- 55
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	48 cm
Larghezza sedile	49 cm
Larghezza sedile con braccioli	66 cm
Altezza braccioli da terra	64 - 74 cm.
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza con poggibraccio softpad
Altezza schienale	60 - 66 cm
Larghezza schienale	48 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, regolabile
Regolazione schienale	si
Sedile regolabile in profondità	no
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	150 Kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	70 cm
Materiale base	Poliammide
Peso sedia	17
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto in rete tridimensionale
Materiale di rivestimento schienale	Tessuto in rete tridimensionale
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli martindale
Materiale imbottiture sedile	Densità spugna: T 40
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	Sedile: 5 cm - Schienale: rete
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolatori - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Certificazione EN 1335 1 - 2 - 3 B/2020 - DL 81/08
Articoli opzionali	-
Tempo di utilizzo indicativo	24 H

CODICE MODELLO
0903BER...



IN COLLABORAZIONE CON IL PROF. DR. MED. JOACHIM GRIFKA (PLURIPREMIATO SPECIALISTA CHE OPERA PRESSO L'UNIVERSITÀ DI NORIMBERGA)

SCHIENALE DI DESIGN SUPER ERGONOMICO CON SPECIALE SOSTEGNO DELLA COLONNA

MASSIMO COMFORT E BENESSERE DALL'APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO DELLA SCHIENA

SEDILE CON TRASLATORE

RIVESTIMENTO SEDILE CON TESSUTO ECO DI NUOVA GENERAZIONE REALIZZATO CON PLASTICHE RECUPERATE DAL MARE, CON CERTIFICAZIONE ÖKO TEX STANDARD 100*

*(PRODOTTO SENZA UTILIZZO DI SOSTANZE TOSSICHE)

Meccanismo sincro

Braccioli regolabili in altezza con morbido softpad

Base grande in poliammide

Ruote maxi autofrenate di Design per max stabilità

Articoli opzionali

Ruote gommate nere 6990 Codice 0709TS000

Piedini 6990-2 Codice 0711TS000


Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato tra sedile e schienale e il blocco dello schienale nella posizione desiderata.



BLU JEANS



ROSSO CHIANTI



TORTORA

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Berlino]

MOD. 0903BER...



Tipologia sedia	Operativa comfort
Colori disponibili	10 blu jeans schienale in maglia di rete nera 30 rosso chianti schienale in maglia di rete nera 80 tortora schienale in maglia di rete nera
Meccanismo	sincro
Supporto lombare	no
Altezza totale	99,5-113 cm
Altezza seduta (da terra)	44-52
Profondità totale	68
Profondità seduta	49
Larghezza sedile	49
Larghezza sedile con braccioli	67,5
Altezza braccioli da terra	60-72,5 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza con poggibraccio softpad
Altezza schienale	58
Larghezza schienale	49
Schienale traspirante	Si
Regolazione schienale up & down	Si
Portata massima	120 KG
Ruote	Autofrenate da 6,5 cm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Poliammide
Peso sedia	13 KG
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto in PL Trevira 100%.
Materiale di rivestimento schienale	100% PES Poliestere
Resistenza all'abrasione	50.000 cicli
Materiale imbottiture sedile	Gomma piuma
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	Densità schiuma: Sedile: 54,-kg/m3
Ignifugo	no
Certificazione tessuto	Certificazione Ökotex (prodotto senza utilizzo di sostanze tossiche) speciale tessuto di nuova generazione realizzato con plastiche recuperate dai mari
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Materiali utilizzati	plastica, tessuto, schiuma
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	DIN EN 1335-1 -2, Categoria B, Omologazione GS
Articoli opzionali	Ruote gommate nere 6990 codice 0709TS000 Piedini 6990-2 Codice 0711TS000

CODICE MODELLO SEDIA COMPLETA: 0846BE300 (SEDILE COLORE ROSSO)
 CODICE MODELLO SEDILE: 0849S...
 CODICE MODELLO SCOCCA SENZA SEDILE: 0846BE000



LA SEDIA CON IL MASSIMO NUMERO
DI REGOLAZIONI SUL MERCATO

PERSONALIZZA LA TUA SEDIA SCEGLIENDO
IL COLORE DEL SEDILE CHE PREFERISCI

SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE
LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ

GRAZIE AL SUPPORTO LOMBARE
REGOLABILE IN ALTEZZA E PROFONDITÀ
AVRAI IL GIUSTO SOSTEGNO
PER LA TUA SCHIENA

IL SEDILE TRASLATORE TI PERMETTE
DI REGOLARE PERFETTAMENTE LO SPAZIO
DI SEDUTA

PUOI REGOLARE L'INTENSITÀ
DELLA SPINTA DELLO SCHIENALE GRAZIE
ALLA MANOPOLA POSTA SOTTO LA SEDUTA

SEDILE REALIZZATO
CON MATERIALE TRASPIRANTE

Meccanismo sincro

Rivestimento in tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in poliammide nera

Braccioli regolabili in altezza inclusi


Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.

6001

CELESTE

4021

ROSSO

3082

ARANCIO

8011

GRIGIO SCURO

5001

BORDEAUX

7022

VERDE

6091

CARTA
DA ZUCCHERO

8032

GRIGIO CHIARO



SCHEMA TECNICA

[Diana]

MOD. 0846BE300



Tipologia sedia	Operativa Plus
Colori disponibili	Rosso (300)
Meccanismo	Sincro a 4 blocchi antishock e sedile traslatore e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	112-124 cm
Altezza seduta (da terra)	42-54 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	48-55 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	61 cm
Altezza braccioli da terra	62-72 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	64 cm
Larghezza schienale	49 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, regolabile in profondità e altezza
Regolazione schienale	In altezza tramite up & down e inclinazione
Sedile regolabile in profondità	Si
Sedile intercambiabile	Si
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote diam. 65 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Nylon
Peso sedia	14 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	80.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Tessuto con strato in poliesteri tridimensionale traspirante, densità schiuma sedile 40 kg/m ³ , propilene rinforzato
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	Sedile: 6 cm - schienale: rete
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificazione EN 1335 1-2-3 A 2020
Articoli opzionali	Sedile intercambiabile 0849S... arancio (3082) - rosso (4021) - bordeaux (5001) - celeste (6001) - carta da zucchero (6091) - verde (7022) - grigio scuro (8011) - grigio chiaro (8032) - solo scocca 0846BE000 - 0605RT000: Conf. 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm
Tempo di utilizzo indicativo	Molto intenso - 24H

CODICE MODELLO
0850SAN...



LA SEDIA SANIFICABILE

SCHIENALE CON STRUTTURA A MAGLIE GRANDI IN POLIPROPILENE

SANIFICABILE UTILIZZANDO I COMUNI PRODOTTI IGIENIZZANTI SENZA IL PERICOLO DI DANNEGGIARLO

SEDILE RIVESTITO IN ECOPELLE SPECIALE CREATA CON UN ABBATTITORE DELLA CARICA BATTERICA UTILIZZATO IN PRESIDII SANITARI ED OSPEDALIERI

IDEALE PER LABORATORI, CENTRI MEDICI, CENTRI ANALISI

Meccanismo sincro

Schienale bloccabile in 4 posizioni

Tessuto ignifugo

Braccioli regolabili in altezza

Sedile con traslatore (regolazione di profondità)

Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Portata max 130 kg

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato tra sedile e schienale e il blocco dello schienale nella posizione desiderata.

90

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[LINDA]

MOD. 0850SAN..



Tipologia sedia	Operativa
Colori disponibili	Nero (090)
Meccanismo	Syncro con 4 blocchi antishock e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	103 - 115 cm
Altezza seduta (da terra)	42 - 54 cm
Profondità totale	66 cm
Profondità seduta	49 - 55 cm
Larghezza sedile	51 cm
Larghezza sedile con braccioli	68 cm
Altezza braccioli da terra	64-76 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	61 cm
Larghezza schienale	46 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	Si
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	130 Kg
Ruote	5 ruote diam. 65 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Nylon nero
Peso sedia	18 Kg
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle
Materiale di rivestimento schienale	Polipropilene a maglie grandi
Resistenza all'abrasione	150.000 cicli - Martindale - : metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità spugna: 35-kg/m3
Materiale imbottiture schienale	N/D
Spessore imbottitura	Sedile: 6 cm - Schienale: Polipropilente traforato
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	CRIB5 BS 5852:2006
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolatori - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Certificato TUV per il gas a norma DL. 81/08 - Certificazione EN 1335 1 - 2 - 3 B
Articoli opzionali	0605RT000: Conf. 5 ruote per parquet e pavimenti duri diam. 50 mm 0605KITPO: Conf. 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Intenso - 12 H

[LOLA]



OPERATIVA
PLUS

CODICE MODELLO
0903LL...



SEDIA ERGONOMICA INNOVATIVA

SUPPORTO COSTANTE NEI MOVIMENTI IN AVANTI, INDIETRO E DI LATO GRAZIE AL PARTICOLARE SCHIENALE

SEDILE REGOLABILE IN PROFONDITA' PER ADATTARE LA SEDUTA ANCHE A PERSONE DI GRANDE STATURA

IL MASSIMO BENESSERE PER LA TUA SCHIENA

Meccanismo sincro

Sedile traslatore

Tessuto ignifugo

Braccioli regolabili in altezza

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato tra sedile e schienale e il blocco dello schienale nella posizione desiderata.

160

BORDEAUX

200

OTTANIO

900

TESTA DI
MORO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[LOLA]

MOD. 0903LL..



Tipologia sedia	Operativa
Colori disponibili	Struttura nera, schienale bianco con vertebra nera, rivestimenti : 200 (ottanio) - 160 (bordeaux) - 900 (testa di moro)
Meccanismo	Sincroplus con traslatore di sedile
Altezza totale	106 - 117 cm
Altezza seduta (da terra)	47 - 57 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	54 cm
Tipologia braccioli	regolabili 2D in poliammide finitura nera con top in poliammide
Altezza schienale	66 cm
Larghezza schienale	49 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	Si
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	Si
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti gommate
Diametro base	68 cm
Materiale base	Poliammide con carica in fibra di vetro
Peso sedia	14,6 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 100% Polyester Trevira Cs Oeko-Tex
Materiale di rivestimento schienale	Polipropilene ad alto modulo a vista rivestito con tessuto
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento del colore
Materiale imbottiture sedile	Poliuretano espanso ad alta densità schiumato a freddo
Materiale imbottiture schienale	Poliuretano espanso ad alta densità schiumato a freddo
Spessore imbottitura	Sedile: 7 cm - schienale: 2 cm
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	UNI 9175 CL1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugna e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni
Certificazione	TUV GS Norimberga 1111210341, EN 1335 1,2,3 B, Dlgs 81, EN 16139, EN 1022
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - H8

[Kira]



OPERATIVA
PLUS

CODICE MODELLO
0901KK...



LO SCHIENALE IN RETE ASSICURA UN PIACEVOLE "CLIMA DI BENESSERE" ALLA SCHIENA

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA PER GARANTIRE IL MASSIMO CONFORT

COMODO SEDILE CON BORDO ARROTONDATO

LA SEDIA IDEALE PER IL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Meccanismo Sincro

Base extra in acciaio cromato

Ruote autofrenanti di serie

Braccioli regolabili inclusi

Ruote gommate opzionali [cod. 0707TS000]

Piedini opzionali [cod. 0710TS000]

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
GERMANY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato tra sedile e schienale e il blocco dello schienale nella posizione desiderata.



NERO



ROSSO



GRIGIO



BLU

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Kira]

MOD. 0901KK...



Tipologia sedia	Operativa Plus
Colori disponibili	Nero (G20) - Rosso (G21) - Grigio (G23) - Blu (G26)
Meccanismo	Sincro e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	106 - 128 cm
Altezza seduta (da terra)	42 - 57 cm
Profondità totale	58 cm
Profondità seduta	48 cm
Larghezza sedile	47 cm
Larghezza sedile con braccioli	62 cm
Altezza braccioli da terra	63 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	58 cm
Larghezza schienale	45 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti, diam. 50 mm
Diametro base	60 cm
Materiale base	Acciaio cromato
Peso sedia	15,9 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto in polipropilene 100% in fibra sintetica resistente alla trazione e all'abrasione, non trattiene il calore
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	Tessuto sedile: 35.000 +/- 20% cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	n/d
Spessore imbottitura	35 kg/m ³
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	EN 1021 1-2
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato GS per il gas - EN 1335-1-2-3 B
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm 0710TS000: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

CODICE MODELLO
0906KR...



LAVORA COMODO, SCEGLI IL MEGLIO
PER TE

SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE LA
MASSIMA TRASPIRABILITA'

SCHIENALE CON DISPOSITIVO ANTI-SHOCK
CHE IMPEDISCE IL RITORNO VIOLENTO E/O
INVOLONTARIO DELLO STESSO

NUOVO E PARTICOLARE DESIGN

Meccanismo sincro

Schienale bloccabile in 4 posizioni

Tessuto e imbottitura sedile in materiale ignifugo
classe 1 IM

Braccioli regolabili in altezza

Ruote gommate

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

200

VERDE

300

ROSSO

800

GRIGIO

900

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Kora]

MOD. 0906KR...



Tipologia sedia	Operativa
Colori disponibili	Verde (200) - rossa (300) - grigio (800) - Nero (900)
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	98 - 109 cm
Altezza seduta (da terra)	44 - 55 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	42 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	62 cm
Altezza braccioli da terra	63 - 74 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	53 cm
Larghezza schienale	44,5 cm
Schienale traspirante	Sì
Supporto lombare	Sì regolabile
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 50 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Nylon nera
Peso sedia	13 Kg
Materiale di rivestimento seduta	Teddy 100% poliestere
Materiale di rivestimento schienale	Rete Teddy 100% Poliestere
Resistenza all'abrasione	85.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Poliuretano espanso flessibile ignifugo - Densità: 40-kg/m3
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	Sedile: 5 cm - Schienale: rete
Tessuto ignifugo	Sì
Classe ignifuga tessuto	Classe 1 IM
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma D.L. 81/08 Certificazione EN 1335 1-2-3 B
Articoli opzionali	N/D
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8 H

[Kora]
Black Version



OPERATIVA
PLUS

CODICE MODELLO
0906KRB....



LAVORA COMODO, SCEGLI IL MEGLIO
PER TE

SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE LA
MASSIMA TRASPIRABILITA'

SCHIENALE CON DISPOSITIVO ANTI-SHOCK
CHE IMPEDISCE IL RITORNO VIOLENTO E/O
INVOLONTARIO DELLO STESSO

Meccanismo sincro

Articolo certificato EN 1335:2020 Tipo B

Articolo Omologato in classe 1 IM

Schienale bloccabile in 4 posizioni

Tessuto e imbottitura sedile in materiale ignifugo
classe 1 IM

Braccioli regolabili in altezza

Ruote frenate

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

30

ROSSO

80

GRIGIO

90

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Kora Black Version]

MOD. 0906KRB...



Tipologia sedia	Operativa
Colori disponibili	rossa (30) - grigio (80) - Nero (90)
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	98 - 109 cm
Altezza seduta (da terra)	44 - 55 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	42 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	62 cm
Altezza braccioli da terra	63 - 74 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	53 cm
Larghezza schienale	44,5 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si regolabile
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	5 ruote frenate diam. 50 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Nylon nera
Peso sedia	13 Kg
Materiale di rivestimento seduta	Teddy 100% poliestere
Materiale di rivestimento schienale	Rete Teddy 100% Poliestere
Resistenza all'abrasione	85.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Poliuretano espanso flessibile ignifugo - Densità: 40-kg/m3
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	Sedile: 5 cm - Schienale: rete
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1 IM
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma D.L. 81/08 Certificazione EN 1335 1-2-3 B
Articoli opzionali	N/D
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8 H

CODICE MODELLO
09910L...



LA SEDIA CON IL MASSIMO NUMERO
DI REGOLAZIONI SUL MERCATO

SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE
LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ

IL SUPPORTO LOMBARE REGOLA ILE
PERMETTE DI AVERE IL GIUSTO SOSTEGNO
ALLA SCHIENA

IL SEDILE TRASLATORE PERMETTE
DI REGOLARE PERFETTAMENTE
LO SPAZIO DI SEDUTA

Meccanismo sincro 4 blocchi con anti-shock

Rivestimento sedile in tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in alluminio

Braccioli regolabili in altezza inclusi

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

100

BLU

300

ROSSO

800

GRIGIO

900

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Olyvia]

MOD. 09910L...



Tipologia sedia	Operativa Plus
Colori disponibili	Blu (100) - Rosso (300) - Grigio (800) - Nero (900) - schienale in rete sempre nero
Meccanismo	Sincro bloccabile in 4 posizioni con traslazione sedile
Altezza totale	96-107 cm
Altezza seduta (da terra)	42-53 cm
Profondità totale	64 cm
Profondità seduta	47 cm
Larghezza sedile	49 cm
Larghezza sedile con braccioli	62 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	56 cm
Larghezza schienale	45 cm
Schienale traspirante	Sì
Supporto lombare	Sì, regolabile in altezza
Regolazione schienale	In inclinazione
Sedile regolabile in profondità	Sì
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	68 cm
Materiale base	Alluminio pressofuso, lucidato
Peso sedia	16 kg circa
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 100% poliestere in fibra sintetica resistente alla trazione e all'abrasione, non trattiene il calore
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	150.000 +/- 10% cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	4 cm - densità 40 kg/m ³
Tessuto ignifugo	Sì
Classe ignifuga tessuto	EN 1021 1-2
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificazione EN 1335 1-2-3 B IN CORSO
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

[Reuse]



OPERATIVA
PLUS

CODICE MODELLO
0916CYL..



LA PRIMA SEDIA BUFFETTI "ECO SOSTENIBILE"

100% RICICLABILE

PER UN CONFORT PERFETTO, IL
POGGIATESTA, IL SEDILE TRASLATORE E I
BRACCIOLI 3D REGOLABILI SONO INCLUSI

GRAZIE AL SEDILE E ALLO SCHIENALE
REALIZZATI CON RETE PORTANTE, LA SEDIA
PUO' ESSERRE UTILIZZATA H24

Meccanismo sincro

Schienale bloccabile in 4 posizioni

Ruote gommatae di serie

Piedini opzionali (0605kitp0)

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

90

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Reuse]

MOD. 0916CYL90



Tipologia sedia	Operativa
Colori disponibili	Nero (90)
Meccanismo	Sincronizzato multiblocco 4 posizioni con tensionatore e dispositivo anti shock
Altezza totale	105 - 117 cm
Altezza seduta (da terra)	40 - 52 cm
Profondità totale	68 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	66 cm
Tipologia braccioli	Regolabili 3D con morbido pad
Altezza schienale	60 cm
Larghezza schienale	47 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, regolabile in altezza
Regolazione schienale	Si, in inclinazione
Sedile regolabile in profondità	Si con traslatore
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	130 kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	17 kg
Materiale di rivestimento seduta	Rete portante
Materiale di rivestimento schienale	Rete portante
Resistenza all'abrasione	n/d
Materiale imbottiture sedile	Rete portante
Materiale imbottiture schienale	Rete portante
Spessore imbottitura	n/d
Tessuto ignifugo	Rete sedile ignifuga
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Le macchie superficiali possono essere rimosse usando una spugna leggermente bagnata, quelle più accentuate con detergenti non ionici o smacchiatori a secco.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificazione EN 1335 1-2-3 A 2020
Articoli opzionali	0605KITP0: Conf. 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Molto intenso - 24H

CODICE MODELLO
0916SEA...



IL TESSUTO DI RIVESTIMENTO E' REALIZZATO
CON PLASTICHE RICICLATE DAL MARE

SCHIENALE IN RETE TRASPIRANTE

MASSIMA COMODITA' GRAZIE AL
SUPPORTO LOMBARE IMBOTTITO
REGOLABILE IN ALTEZZA E AI BRACCIOLI
REGOLABILI

IL SEDILE TRASLATORE AUMENTA LO SPAZIO
DI SEDUTA

TESSUTO
ECO
Friendly

Meccanismo sincro

Schienale bloccabile in 4 posizioni

Ruote gommatae di serie

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

10

BLU

30

ROSSO

80

GRIGIO
SCURO

81

GRIGIO
CHIARO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[SeaLife]

MOD. 0916SEA...



Tipologia sedia	Operativa
Colori disponibili	Blu (10) - Rosso (30) - Grigio scuro (80) - Grigio chiaro (81)
Meccanismo	Sincronizzato multiblocco 4 posizioni con tensionatore e dispositivo anti shock
Altezza totale	102 - 113 cm
Altezza seduta (da terra)	42 - 54 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	46 cm (49 - 55 cm)
Larghezza sedile	51 cm
Larghezza sedile con braccioli	68 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza con morbido pad
Altezza schienale	60 cm
Larghezza schienale	45 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, regolabile in altezza ed imbottito
Regolazione schienale	Si, in inclinazione
Sedile regolabile in profondità	Si, con traslatore
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	14 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto realizzato con plastiche riciclate dal mare
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma poliuretanic
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	6 cm
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Le macchie superficiali possono essere rimosse usando una spugna leggermente bagnata, quelle più accentuate con detersivi non ionici o smacchiatori a secco.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificazione EN 1335 1-2-3 B 2020
Tempo di utilizzo indicativo	Intenso - 12H

[Susanne]



OPERATIVA
PLUS

CODICE MODELLO
0912SUS...



TESSUTO
ECO
Friendly

TELAIO SCHIENALE ERGONOMICO
CON RETE TRASPIRANTE

SEDILE AMPIO RIVESTITO IN TESSUTO IN
TONO CON LA MAGLIA DI RETE DELLO
SCHIENALE

TESSUTO CON CERTIFICAZIONE ÖEKO TEX
STANDARD 100*

*PRODOTTO SENZA UTILIZZO DI SOSTANZE TOSSICHE

Movimento Sitness con effetto sincro

Braccioli regolabili in altezza con poggibraccio in morbido softpad

Base grande in poliammide

Ruote maxi autofrenate di design per max stabilità

Articoli opzionali

Ruote gommate 6990 Codice 0709TS000

Piedini 6990-2 Codice 0711TS000

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
GERMANY



SITNESS

Meccanismo con le stesse caratteristiche del contatto permanente con l'aggiunta del movimento tridimensionale. Il sedile e lo schienale accompagnano ogni movimento dell'utilizzatore evitando sforzi a carico della muscolatura della schiena.

90

NERO

80

GRIGIO

10

BLU

20

VERDE SALVIA

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Susanne]

MOD. 0912SUS...



Tipologia sedia	Operativa Comfort
Colori disponibili	carta da zucchero (10) - verde salvia (20) - grigio (80) - nero (90)
Meccanismo	Movimento sitness con effetto sincro
Supporto lombare	si
Altezza totale	103-112 cm
Altezza seduta (da terra)	44-49
Profondità totale	68 cm
Profondità seduta	46
Larghezza sedile	49
Larghezza sedile con braccioli	64 cm
Altezza braccioli da terra	65-74 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza, poggabbraccio con softpad
Altezza schienale	56
Larghezza schienale	44
Schienale traspirante	Si
Regolazione schienale up & down	no
Portata massima	120 KG
Ruote	Autofrenate da 6,5 cm
Diametro base	680 mm
Materiale base	Poliammide
Peso sedia	10 KG
Materiale di rivestimento seduta	100% Poliestere
Materiale di rivestimento schienale	
Resistenza all'abrasione	100.000
Materiale imbottiture sedile	Gomma piuma
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	6,5 cm
Ignifugo	no
Certificazione tessuto	certificazione ÖEKO TEX Standard 100 (prodotto senza utilizzo di sostanze tossiche)
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Materiali utilizzati	plastica, tessuto, schiuma
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	DIN EN 1335-1 -2, Categoria B, Omologazione GS
Articoli opzionali	Ruote gommate 6990 Codice 0709TS000 Piedini 6990-2 Codice 0711TS000
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8 H

[Ursula]



OPERATIVA PLUS

CODICE MODELLO
0992UR...



SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ

SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA CON IL SISTEMA UP&DOWN



Meccanismo sincro 4 blocchi con anti-shock

Rivestimento sedile in tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in poliammide nera caricata 30% fibra di vetro

Braccioli fissi inclusi

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato tra sedile e schienale e il blocco dello schienale nella posizione desiderata.

100

BLU

400

OCRA

800

GRIGIO

900

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Ursula]

MOD. 0992UR...



Tipologia sedia	Operativa Plus
Colori disponibili	Blu (100) - Ocra (400) - Grigio (800) - Nero (900) - sedile sempre nero
Meccanismo	Sincro bloccabile in 4 posizioni
Altezza totale	98-110 cm
Altezza seduta (da terra)	43-56 cm
Profondità totale	64 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	62 cm
Tipologia braccioli	Fissi a T
Altezza schienale	56-62 cm
Larghezza schienale	45,5 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si
Regolazione schienale	In altezza tramite Up-down con cremagliera ed in inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	68 cm
Materiale base	Poliammide nera caricato 30% fibra vetro con rastrematura anti-sfondamento
Peso sedia	16 kg circa
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 100% poliesteri in fibra sintetica resistente alla trazione e all'abrasione, non trattiene il calore
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	150.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	4 cm - densità 40 kg/m ³
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	EN 1021 1-2
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificazione EN 1335 1-2-3 B IN CORSO - Rispetta i Criteri Ambientali Minimi
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

CODICE MODELLO
0911DUM...



STRUTTURA IN TUBOLARE DI ACCIAIO
CURVATO A SLITTA CANTILEVER

RETE AUTOPORTANTE E TRASPIRANTE A
MAGLIA FITTA NERA

BRACCIOLI STRUTTURALI CON PAD IN
POLIPROPILENE

SEDILE CON IMBOTTITURA ALTA DENSITA'
RIVESTITO IN TESSUTO IGNIFUGO

IDEALE COME INTERLOCUTORIA PER
NOLITA

Braccioli in acciaio cromato e poggiabraccio

Base in acciaio cromato

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI STRUTTURA / SEDILE-SCHIENALE



SENAPE



BORGOGNE



LAVA

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



[Dumbo]

MOD. 0911DUM...



Tipologia sedia	Visitatore - Interlocutore
Colori disponibili	Senape 49 - Borgogna 16 - Lava 22
Meccanismo	---
Altezza totale	91 cm
Altezza seduta (da terra)	46 cm
Profondità totale	58 cm
Profondità seduta	48 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	56 cm
Altezza braccioli da terra	67 cm
Tipologia braccioli	Pad in polipropilene
Altezza schienale	46 cm
Larghezza schienale	49 cm
Schienale traspirante	Sì
Supporto lombare	---
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	---
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	130 Kg
Ruote	---
Diametro base	---
Materiale base	
Peso sedia	10 Kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto poliestere 100% riciclato e riciclabile.
Materiale di rivestimento schienale	100% POLIESTERE
Resistenza all'abrasione	Tessuto - > 60.000 cicli ± 20% (Martindale)
Materiale imbottiture sedile	poliuretano espanso flessibile
Materiale imbottiture schienale	ND
Spessore imbottitura	50 mm
Imbottitura ignifuga	NO
Tessuto ignifugo	Sì
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura - ESTENSIBILE FINO A 3 anni
Certificazioni	Articolo certificato EN 16139
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	12 h

[Simple]



ATTESA | COLLETTIVITÀ

CODICE MODELLO
0911SMP.

STRUTTURA MONOSCOCCA IN
POLIPROPILENE RINFORZATO
100% RICICLABILE

ADATTA PER INTERNO ED ESTERNI



Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI STRUTTURA / SEDILE-SCHIENALE



Made in
ITALY



OCEANO




NEVE



ASSORTITO



CORALLO



22

LAVA

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Simple]

MOD. 0911SMP...



Tipologia sedia	visitatore - collettività
Colori disponibili	1b oceano; 00 neve; 31 corallo; 22 lava
Meccanismo	
Altezza totale	820 mm
Altezza seduta (da terra)	460 mm
Profondità totale	500 mm
Profondità seduta	410 mm
Larghezza sedile	450 mm
Larghezza sedile con braccioli	-
Altezza braccioli da terra	-
Tipologia braccioli	-
Altezza schienale	400 mm
Larghezza schienale	470 mm
Schienale traspirante	
Supporto lombare	
Regolazione schienale	
Sedile regolabile in profondità	
Sedile intercambiabile	
Portata massima	120 Kg
Ruote	
Diametro base	
Materiale base	PPL
Peso sedia	6 Kg
Materiale di rivestimento seduta	---
Materiale di rivestimento schienale	---
Resistenza all'abrasione	---
Materiale imbottiture sedile	---
Materiale imbottiture schienale	---
Tessuto ignifugo	---
Classe ignifuga tessuto	---
Pulizia imbottiture	Utilizzare sapone neutro con acqua
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura - ESTENSIBILE FINO A 3 anni
Certificazioni	EN 16139
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	8 H

[Ada]



ATTESA | COLLETTIVITÀ

CODICE MODELLO
0912ADA...



ROBUSTA SEDIA VISITATORE

RIVESTITA IN PREGIATO TESSUTO 100%
LANA

4 GAMBE IL FAGGIO VERNICIATO



Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in
ITALY



70

BEIGE

80

GRIGIO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Ada]

MOD. 0912ADA...



Tipologia sedia	Visitatore
Colori disponibili	Beige (70) - Grigio (80)
Meccanismo	n/d
Altezza totale	83 cm
Altezza seduta (da terra)	47 cm
Profondità totale	53 cm
Profondità seduta	44 cm
Larghezza sedile	52 cm
Larghezza sedile con braccioli	n/d
Tipologia braccioli	n/d
Altezza schienale	37 cm
Larghezza schienale	45 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	130 kg
Ruote	n/d
Diametro base	n/d
Materiale base	Faggio verniciato
Peso sedia	9 kg
Materiale di rivestimento seduta	100% lana vergine
Materiale di rivestimento schienale	100% lana vergine
Resistenza all'abrasione	50.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma poliuretanic
Materiale imbottiture schienale	Schiuma poliuretanic
Spessore imbottitura	minimo 2 cm massimo 4,5 cm
Materiale ignifugo	si
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	n/d
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

[ALEXA ECO]



ATTESA | COLLETTIVITÀ

CODICE MODELLO
0602AXE...



STRUTTURA A SLITA IN ACCIAIO
TUBOLARE

RIVESTIMENTO IN SIMILPELLE DI FACILE
PULIZIA

Rivestimento in similpelle

Braccioli integrati nella struttura

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in
ITALY



PANNA



ROSSO



NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[ALEXA ECO]

MOD. 0905B...



Tipologia sedia	Visitatore
Colori disponibili	Nero (90) - Rosso (03) - Panna (00)
Meccanismo	n/d
Altezza totale	83 cm
Altezza seduta (da terra)	45 cm
Profondità totale	59 cm
Profondità seduta	45 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	57 cm
Altezza braccioli da terra	66 cm
Tipologia braccioli	Fissi
Altezza schienale	34 cm
Larghezza schienale	50 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	100 kg
Ruote	n/d
Diametro base	n/d
Materiale base	Acciaio cromato tubolare diam 22 mm
Peso sedia	8 Kg
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle
Materiale di rivestimento schienale	Similpelle
Resistenza all'abrasione	22.000 - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità spugna: 25-kg/m ³
Materiale imbottiture schienale	Densità spugna: 25-kg/m ³
Spessore imbottitura	Sedile: 3,5 cm - schienale 3 cm
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Pulire la superficie utilizzando un panno imbevuto di acqua e sapone neutro ed asciugare con un panno asciutto
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Certificazione EN 16139
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	Intenso - 12H

CODICE MODELLO
0602AXT...



STRUTTURA A SLITA IN ACCIAIO
TUBOLARE

BRACCIOLI INTEGRATI NELLA STRUTTURA

SCHIENALE IN RETE TRASPIRANTE

Rivestimento in tessuto ignifugo

Braccioli regolabili in altezza

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in
ITALY



BLU



ROSSO



NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[ALEXA TESSUTO]

MOD. 0602AXT...



Tipologia sedia	Visitatore
Colori disponibili	Blu (10) - Rosso (30) - Nero (90)
Meccanismo	n/d
Altezza totale	83 cm
Altezza seduta (da terra)	45 cm
Profondità totale	59 cm
Profondità seduta	45 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	57 cm
Altezza braccioli da terra	66 cm
Tipologia braccioli	Fissi
Altezza schienale	34 cm
Larghezza schienale	50 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	100 kg
Ruote	n/d
Diametro base	n/d
Materiale base	Acciaio cromato tubolare diam 22 mm
Peso sedia	8 Kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	80.000 - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità spugna: 25-kg/m ³
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	Sedile: 3,5 cm - schienale rete
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolatori - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Certificazione EN 16139
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	Intenso - 12H

[Bird]



ATTESA | COLLETTIVITÀ

CODICE MODELLO
0911BR...



SISTEMA DI SEDUTE IN PPL MONOSCOCCA
MODULARE E IMPILABILE.

STRUTTURA METALLICA VERNICIATA A
POLVERE COLORE IN TINTA CON LA
SCOCCA.

SISTEMA AD AGGANCIO RAPIDO

Braccioli opzionali Codice 0911BRB..

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in
ITALY



00

BIANCO

10

CARTA DA
ZUCCHERO

80

GRIGIO TERRA COTTA

50

91

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Bird]

MOD. 0911BR...



Tipologia sedia	Collettività Attesa
Colori disponibili	Sedia Codice 0911BR... (00) bianco - (11) carta da zucchero - (50) terra cotta - (80) grigio - (91) nero Coppia Braccioli 0911BRB...
Meccanismo	-
Altezza totale	78 cm
Altezza seduta (da terra)	45 cm
Profondità totale	54 cm
Profondità seduta	41 cm
Larghezza sedile	45 cm
Larghezza sedile con braccioli	55 cm
Altezza braccioli da terra	63 cm
Tipologia braccioli	Fissi (opzionali)
Altezza schienale	37 cm
Larghezza schienale	44 cm
Schienale traspirante	no
Supporto lombare	-
Regolazione schienale	no
Sedile regolabile in profondità	-
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	130 Kg
Ruote	-
Diametro base	-
Materiale base	acciaio verniciato a polvere
Peso sedia	7
Materiale di rivestimento seduta	PPL
Materiale di rivestimento schienale	PPL
Resistenza all'abrasione	-
Materiale imbottiture sedile	-
Materiale imbottiture schienale	-
Spessore imbottitura	-
Tessuto ignifugo	-
Classe ignifuga tessuto	-
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua - utilizzare una spugna e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolatori - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni
Certificazioni	EN 16139 - EN 1728
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	8 H

[DALIA]



ATTESA | COLLETTIVITÀ

CODICE MODELLO
0699DA...



STRUTTURA A SLITA IN ACCIAIO
TUBOLARE

BRACCIOLI INTEGRATI NELLA STRUTTURA

Rivestimento in similpelle

Abbinabile alla sedia direzionale Daisy

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in
ITALY



900

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[DALIA]

MOD. 0699DA900



Tipologia sedia	Visitatore
Colori disponibili	Nero
Meccanismo	n/d
Altezza totale	98 cm
Altezza seduta (da terra)	47 cm
Profondità totale	55 cm
Profondità seduta	44 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	62 cm
Tipologia braccioli	Fissi a T
Altezza schienale	55 cm
Larghezza schienale	46 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	Si
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	100 kg
Ruote	n/d
Diametro base	n/d
Materiale base	Acciaio tubolare diam. 25mm
Peso sedia	12 kg
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle
Materiale di rivestimento schienale	Similpelle
Resistenza all'abrasione	50.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccoli palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	PU schiumato a freddo - Densità: 60 kg/m3
Materiale imbottiture schienale	PU espanso - Densità: 40 kg/m3
Spessore imbottitura	Sedile 4 cm - Schienale 3 cm
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	No
Pulizia imbottiture	Pulire la superficie utilizzando un panno imbevuto di acqua e sapone neutro ed asciugare con un panno asciutto
Garanzia	3 anni
Certificazioni	n/d
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

CODICE MODELLO
0602PP...



ROBUSTA SEDIA VISITATORE CON STRUTTURA
IN ACCIAIO TUBOLARE VERNICIATO NERO

IL MATERIALE DI RIVESTIMENTO RENDE
LA SEDIA DI FACILISSIMA PULIZIA

IMPILABILE FINO A 10 SEDIE

Sedile e schienale in polipropilene

Braccioli e accessori opzionali

Coppia braccioli opzionali: cod. 0603BRAD5

Coppia braccioli + tavoletta opzionali:
cod. 0603KIT00

Coppia ganci di unione opzionali: cod. 0603GANCI

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



100

BLU

300

ROSSO

900

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Flo polipropilene]

MOD. 0602PP...



Tipologia sedia	Visitatore
Colori disponibili	Blu (100) - Rosso (300) - Nero (900)
Meccanismo	n/d
Altezza totale	80 cm
Altezza seduta (da terra)	46 cm
Profondità totale	54 cm
Profondità seduta	41 cm
Larghezza sedile	53 cm
Larghezza sedile con braccioli	61 cm
Tipologia braccioli	Opzionali
Altezza schienale	34 cm
Larghezza schienale	48 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	100 kg
Ruote	n/d
Diametro base	54x53 cm
Materiale base	Acciaio tubolare
Peso sedia	5 kg
Materiale di rivestimento seduta	Polipropilene
Materiale di rivestimento schienale	Polipropilene
Resistenza all'abrasione	n/d
Materiale imbottiture sedile	Polipropilene
Materiale imbottiture schienale	Polipropilene
Spessore imbottitura	n/d
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificazione EN 16139
Articoli opzionali	0603BRAD5: Confezione 2 braccioli 0603KIT00: kit due braccioli con tavoletta rettangolare 0603GANCI: Confezione 2 ganci di unione
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

[FLO TESSUTO]



ATTESA | COLLETTIVITÀ

CODICE MODELLO
0602GRN...

ROBUSTA SEDIA VISITATORE CON STRUTTURA
IN ACCIAIO TUBOLARE VERNICIATO NERO

IMPILABILE FINO A 10 SEDIE



Sedile e schienale in tessuto ignifugo

Braccioli e accessori opzionali

Coppia braccioli opzionali: cod. 0603BRAD5

Coppia braccioli + tavoletta opzionali:
cod. 0603KIT00

Coppia ganci di unione opzionali: cod. 0603GANCI

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



10

BLU

30

ROSSO

90

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Flo tessuto]

MOD. 0602GRN...



Tipologia sedia	Visitatore
Colori disponibili	Blu (10) - Rosso (30) - Nero (90)
Meccanismo	n/d
Altezza totale	80 cm
Altezza seduta (da terra)	46 cm
Profondità totale	54 cm
Profondità seduta	41 cm
Larghezza sedile	53 cm
Larghezza sedile con braccioli	61 cm
Tipologia braccioli	Opzionali
Altezza schienale	34 cm
Larghezza schienale	48 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	100 kg
Ruote	n/d
Diametro base	54x53 cm
Materiale base	Acciaio tubolare
Peso sedia	6 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Tessuto
Resistenza all'abrasione	80.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità schiuma sedile: 21,-kg/m3
Materiale imbottiture schienale	Densità schiuma sedile: 21,-kg/m3
Spessore imbottitura	Sedile: 3,5 cm - schienale: 3 cm
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugna e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificazione EN 16139
Articoli opzionali	0603BRAD5: Confezione 2 braccioli 0603KIT00: kit due braccioli con tavoletta rettangolare 0603GANCI: Confezione 2 ganci di unione
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

[FRIDA]



ATTESA | COLLETTIVITÀ

CODICE MODELLO
0602FR...

ROBUSTA SEDIA VISITATORE
CON STRUTTURA IN ACCIAIO

GRAZIE ALLA SUA RESISTENTE STRUTTURA
È IN GRADO DI SOSTENERE
UN PESO MASSIMO DI 150 KG

IMPILABILE FINO A 10 SEDIE



Sedile e schienale in polipropilene

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in
ITALY



900

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Frida]
MOD. 0602FR...



Tipologia sedia	Visitatore
Colori disponibili	Nero (900)
Meccanismo	n/d
Altezza totale	80 cm
Altezza seduta (da terra)	46 cm
Profondità totale	57 cm
Profondità seduta	40 cm
Larghezza sedile	53 cm
Larghezza sedile con braccioli	n/d
Tipologia braccioli	n/d
Altezza schienale	33 cm
Larghezza schienale	47 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	150 kg
Ruote	n/d
Diametro base	n/d
Materiale base	Acciaio cromato
Peso sedia	7 kg
Materiale di rivestimento seduta	Polipropilene
Materiale di rivestimento schienale	Polipropilene
Resistenza all'abrasione	n/d
Materiale imbottiture sedile	n/d
Materiale imbottiture schienale	n/d
Spessore imbottitura	n/d
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	n/d
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

CODICE MODELLO
0602LL...



SEDIA ERGONOMICA INNOVATIVA

SUPPORTO COSTANTE NEI MOVIMENTI IN AVANTI, INDIETRO E DI LATO GRAZIE AL PARTICOLARE SCHIENALE

IL MASSIMO BENESSERE PER LA TUA SCHIENA

Tessuto ignifugo

Braccioli integrati nella struttura

Abbinabile alla sedia operativa Lola

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



TESTA DI
MORO



OTTANIO



NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[LULY]

MOD. 0602LL..



Tipologia sedia	Visitatore
Colori disponibili	Struttura nera, schienale bianco con vertebra nera, rivestimenti : 200 (ottanio) - 160 (bordeaux) - 900 (testa di moro)
Meccanismo	-
Altezza totale	88 cm
Altezza seduta (da terra)	46 cm
Profondità totale	60 cm
Profondità seduta	50 cm
Larghezza sedile	47 cm
Larghezza sedile con braccioli	54 cm
Tipologia braccioli	Fissi
Altezza schienale	39 cm
Larghezza schienale	50 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 kg
Ruote	n/d
Diametro base	60 x 54 cm
Materiale base	Tubo d'acciaio Ø 25mm finitura verniciata a polveri
Peso sedia	11 kg
Materiale di rivestimento seduta	100% Polyester Trevira Cs Oeko-Tex
Materiale di rivestimento schienale	Poliamide con carica di fibra di vetro rivestito con tessuto
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento del colore
Materiale imbottiture sedile	Spugna ad alta densità
Materiale imbottiture schienale	Spugna ad alta densità
Spessore imbottitura	Sedile: 5 cm - schienale: 2 cm
Tessuto ignifugo	Rivestimento ignifugo
Classe ignifuga tessuto	UNI 9175 CL1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugna e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per le parti non legate all'usura
Certificazione	TUV GS Norimberga 1111210200
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - H8

[Tea]



ATTESA | COLLETTIVITÀ

CODICE MODELLO
0911TEA...



ROBUSTA SEDIA VISITATORE CON STRUTTURA
IN ALLUMINIO

RIVESTITA IN PREGIATO TESSUTO 100%
LANA



Regolabile in altezza

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in
ITALY



70

BEIGE

80

GRIGIO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Tea]

MOD. 0911TEA...



Tipologia sedia	Visitatore
Colori disponibili	Beige (70) - Grigio (80)
Meccanismo	Elevazione a gas
Altezza totale	71-81 cm
Altezza seduta (da terra)	44-54 cm
Profondità totale	53 cm
Profondità seduta	44 cm
Larghezza sedile	60 cm
Larghezza sedile con braccioli	n/d
Tipologia braccioli	n/d
Altezza schienale	37 cm
Larghezza schienale	60 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	130 kg
Ruote	n/d
Diametro base	64 cm
Materiale base	Alluminio
Peso sedia	10 kg
Materiale di rivestimento seduta	100% lana vergine
Materiale di rivestimento schienale	100% lana vergine
Resistenza all'abrasione	50.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma poliuretanic
Materiale imbottiture schienale	Schiuma poliuretanic
Spessore imbottitura	minimo 2 cm massimo 4,5 cm
Materiale ignifugo	si
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	n/d
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

[Wait]



ATTESA | COLLETTIVITÀ

CODICE MODELLO
0911WAI...

SISTEMA DI SEDUTE IN PPL MONOSCOCCA
MODULARE E IMPILABILE.

STRUTTURA METALLICA VERNICIATA A
POLVERE COLORE IN TINTA CON LA
SCOCCA.



Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in
ITALY



BIANCO



MELANZANA



TORTORA

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Wait]

MOD. 0911WAI...



Tipologia sedia	Collettività Attesa
Colori disponibili	(00) bianco - (18) melanzana - (80) tortora
Meccanismo	
Altezza totale	77 cm
Altezza seduta (da terra)	44 cm
Profondità totale	56 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	
Altezza braccioli da terra	
Tipologia braccioli	
Altezza schienale	30 cm
Larghezza schienale	48 cm
Schienale traspirante	
Supporto lombare	
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 Kg
Ruote	
Diametro base	
Materiale base	Metallo verniciato a polvere
Peso sedia	6 KG
Materiale di rivestimento seduta	PPL
Materiale di rivestimento schienale	PPL
Resistenza all'abrasione	
Materiale imbottiture sedile	
Materiale imbottiture schienale	
Spessore imbottitura	
Tessuto ignifugo	
Classe ignifuga tessuto	
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolatori - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni
Certificazioni	EN 16139 - EN 1728 - Certificata catas.
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	8 H

CODICE MODELLO
09381GA...



COMODA E SFIZIOSA SEDIA OPERATIVA
PER LA CASA

IMBOTTITURE EXTRA

BRACCIOLI IMBOTTITI PER IL MASSIMO
CONFORT

REALIZZATA IN SIMILPELLE BICOLOR CON
INSERTI IN TESSUTO

Meccanismo oscillante

Razza in poliammide nera

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

2 ANNI
GARANZIA
★★



OSCILLANTE

Permette di mantenere sempre lo stesso
angolo tra sedile e schienale. È possibile
bloccare lo schienale in posizione
verticale o reclinato o lasciarlo libero.



NERO/BIANCO



NERO/BLU



NERO/ROSSO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Gaming]

MOD. 09381GA...



Tipologia sedia	gaming
Colori disponibili	93 (nero/rosso) - 91 (nero/blu) - 90 (nero/bianco)
Meccanismo	oscillante con 1 blocco e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	104-114 cm
Altezza seduta (da terra)	45-55 cm
Profondità totale	66 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	60 cm
Tipologia braccioli	Fissi
Altezza schienale	66 cm
Larghezza schienale	48 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 Kg
Ruote	5 ruote diam. 50 mm
Diametro base	60 cm
Materiale base	poliammide nera
Peso sedia	15,7 kg
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle e tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Similpelle e tessuto
Resistenza all'abrasione	n/d
Materiale imbottiture sedile	n/d
Materiale imbottiture schienale	n/d
Spessore imbottitura	5 cm
Materiale ignifugo	no
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	1 anno per parti non legate all'usura
Certificazioni	atossicità rivestimento PU - certificazione SGS per il gas
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

CODICE MODELLO
0999CH900



COMODA E SFIZIOSA SEDIA OPERATIVA
PER LA CASA

IMBOTTITURE EXTRA

BRACCIOLI IMBOTTITI PER IL MASSIMO
CONFORT

REALIZZATA IN SIMILPELLE BICOLOR

Meccanismo oscillante con blocco

Razza in poliammide nera

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

2 ANNI
GARANZIA
★★

Garanzia estensibile fino a 5 anni.
Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



OSCILLANTE

Permette di mantenere sempre lo stesso
angolo tra sedile e schienale. È possibile
bloccare lo schienale in posizione
verticale o reclinato o lasciarlo libero.



NERO/BIANCO



SCHEMA TECNICA

[Gaming CH9]

MOD. 0999CH900

Tipologia sedia	gaming
Colori disponibili	900 (nero/bianco)
Meccanismo	oscillante con 1 blocco e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	104-110 cm
Altezza seduta (da terra)	41-50 cm
Profondità totale	65 cm
Profondità seduta	44 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	64 cm
Tipologia braccioli	Reclinabili
Altezza schienale	68 cm
Larghezza schienale	48 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	Si
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	100 Kg
Ruote	5 ruote diam. 50 mm
Diametro base	60 cm
Materiale base	poliammide nera
Peso sedia	14 kg
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle bicolore
Materiale di rivestimento schienale	Similpelle bicolore
Resistenza all'abrasione	n/d
Materiale imbottiture sedile	spugna
Materiale imbottiture schienale	spugna
Spessore imbottitura	sedile 6,5 cm - schienale 6 cm
Materiale ignifugo	no
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	1 anno per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificazione TUV per il gas
Articoli opzionali	0605RT000: Conf. 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

[Gaming cromata CH1]

GAMING

CODICE MODELLO
0888CH100



COMODA E SFIZIOSA SEDIA OPERATIVA
PER LA CASA

IMBOTTITURE EXTRA

BRACCIOLI IMBOTTITI RECLINABILI PER IL
MASSIMO CONFORT

REALIZZATA IN SIMILPELLE BICOLOR

Meccanismo oscillante con blocco

Razza in acciaio cromato

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

2 ANNI
GARANZIA
★★



OSCILLANTE

Permette di mantenere sempre lo stesso
angolo tra sedile e schienale. È possibile
bloccare lo schienale in posizione
verticale o reclinato o lasciarlo libero.

100

NERO/BLU

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Gaming cromata CH1]

MOD. 0888CH100

Tipologia sedia	gaming
Colori disponibili	100 (nero/blu)
Meccanismo	oscillante con 1 blocco e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	104-110 cm
Altezza seduta (da terra)	40-50 cm
Profondità totale	65 cm
Profondità seduta	44 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	64 cm
Tipologia braccioli	Reclinabili
Altezza schienale	68 cm
Larghezza schienale	48 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	Si
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	100 Kg
Ruote	5 ruote diam. 50 mm
Diametro base	60 cm
Materiale base	acciaio cromato
Peso sedia	14 kg
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle bicolore
Materiale di rivestimento schienale	Similpelle bicolore
Resistenza all'abrasione	n/d
Materiale imbottiture sedile	spugna
Materiale imbottiture schienale	spugna
Spessore imbottitura	sedile 6,5 cm - schienale 6 cm
Materiale ignifugo	no
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	1 anno per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificazione TUV per il gas
Articoli opzionali	0605RT000: Conf. 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

CODICE MODELLO
0983YR....



SCHIENALE CON IMBOTTITURA EXTRA

RIVESTIMENTO IN SIMILPELLE BICOLORE

ELEMENTO DI MOVIMENTO 3D (CUSCINO D'ARIA A 2 CAMERE) INTEGRATO NEL CUSCINO DEL SEDILE

SEDESI IN MODO FLESSIBILE, PREVIENE I PROBLEMI ALLA SCHIENA CREANDO UN ELEVATO LIVELLO DI CONFORT

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA, LATERALMENTE E IN PROFONDITÀ

Meccanismo oscillante

Base in poliammide nera

Ruote autofrenanti di serie

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in GERMANY



OSCILLANTE

Permette di mantenere sempre lo stesso angolo tra sedile e schienale. È possibile bloccare lo schienale in posizione verticale o reclinato o lasciarlo libero.



NERO/ROSSO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Yara]

MOD. 0983YR...

Tipologia sedia	Gaming
Colori disponibili	Nero/Rosso (KU1)
Meccanismo	Meccanismo oscillante
Altezza totale	114 - 123 cm
Altezza seduta (da terra)	42 - 51 cm
Profondità totale	66 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	55 cm
Larghezza sedile con braccioli	70 cm
Altezza braccioli da terra	62 cm
Tipologia braccioli	Regolabili 3D
Altezza schienale	70 cm
Larghezza schienale	51 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	Si
Regolazione schienale	Si
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti diam. 50 mm
Diametro base	680 mm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	17,4 kg
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle morbida al tatto, traspirante con buona resistenza abrasiva - 65% PES, 30% CO, 5% CV
Materiale di rivestimento schienale	Similpelle morbida al tatto, traspirante con buona resistenza abrasiva - 65% PES, 30% CO, 5% CV
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Schiuma
Spessore imbottitura	"sedile: 34 kg/m ³ Schienale: 28 kg/m ³ "
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Pulire la superficie utilizzando un panno imbevuto di latte e asciugare con un panno asciutto
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato GS per il gas - EN 1335-1-2-3 C
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm 0710TS000: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

[Teen]

Topstar®

OPERATIVA
PER RAGAZZI

CODICE MODELLO
0912TBR...



SEDIA DI DESIGN PER RAGAZZI E GIOVANI

ALTEZZA DEL SEDILE REGOLABILE IN
VARIE POSIZIONI TRAMITE UN SISTEMA DI
SICUREZZA A GAS A PARTIRE DA UN PESO
DI 25KG

COMODO SEDILE SAGOMATO IN
TESSUTO

SCHIENALE IN RETE TRASPIRANTE
E AUTOPORTANTE AD EFFETTO 3D
REGOLABILE IN PROFONDITÀ

Meccanismo oscillante con elevazione a gas

Base in poliammide bianca con poggiatesta neri,
dotata di ruote autofrenate bianche e copripisto-
ne bianco

Ruota gommata bianca codice 6991W, piedino
nero codice 6988 2cm, piedino nero 6987 5,5 cm

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
GERMANY



OSCILLANTE

Permette di mantenere sempre lo stesso
angolo tra sedile e schienale. È possibile
bloccare lo schienale in posizione
verticale o reclinato o lasciarlo libero.



ROSA / BIANCO



BLU / NERO



VERDE / NERO



ANTRACITE / NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



[Teen]

MOD. KR130...

Topstar®

Tipologia sedia	operativa per ragazzi
Colori disponibili	02 Sedia Teen sedile nero/schienale grigio scuro, 05 Sedia Teen sedile nero/schienale verde 06 Sedia Teen sedile nero/schienale blu, 37 Sedia Teen sedile bianco/schienale rosa
Meccanismo	Oscillante con elevazione a gas
Altezza totale	850-980 mm
Altezza seduta (da terra)	360-480 mm
Profondità totale	490 mm
Profondità seduta	390 mm
Larghezza sedile	440 mm
Larghezza sedile con braccioli	
Tipologia braccioli	0
Altezza schienale	500 mm
Larghezza schienale	420 mm
Schienale traspirante	Sì
Supporto lombare	no
Regolazione schienale	Sì
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	60 kg
Ruote	set ruote frenate diam 50 mm
Diametro base	640 mm
Materiale base	POLIAMMIDE colore bianco con poggiapiedi nero
Peso sedia	9,1 kg
Materiale di rivestimento seduta	100% POLIESTERE
Materiale di rivestimento schienale	100% POLIESTERE
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 100.000 CICLI (Martindale)
Materiale imbottiture sedile	Poliuretano espanso
Materiale imbottiture schienale	ND
Spessore imbottitura	35 mm
Imbottitura ignifuga	No
Tessuto ignifugo	
Classe ignifuga tessuto	
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura - ESTENSIBILE FINO A 3 anni
Certificazioni	Articolo certificato GS EN 1729 Articolo conforme al D.lgs. 81/2008
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	4h

[Aiko]



SGABELLO

CODICE MODELLO
0914AK...



RAFFORZA LA COLONNA VERTEBRALE

PERMETTE DI STARE SEDUTI IN POSIZIONE
ERETTA

MOVIMENTO TRIDIMENSIONALE TRAMITE
SISTEMA BREVETTATO

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL
SEDILO MEDIANTE PISTONE A GAS CON
ANELLO DI REGOLAZIONE POSTO
COMODAMENTE SOTTO IL SEDILO

BASE IN POLIAMMIDE GRIGIA
MODELLATA E SUDDIVISA IN SINGOLI
SEGMENTI DAL DESIGN ANTISCIVOLO DI
NUOVA CONCEZIONE

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in GERMANY



GRIGIO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Aiko]
MOD. 0914AK...



Tipologia sedia	Sgabello
Colori disponibili	Grigio (CR3)
Meccanismo	Sitness
Altezza totale	55 - 72 cm
Altezza seduta (da terra)	55 - 72 cm
Profondità totale	39 cm (diametro)
Profondità seduta	39 cm (diametro)
Larghezza sedile	39 cm (diametro)
Larghezza sedile con braccioli	n/d
Altezza braccioli da terra	n/d
Tipologia braccioli	n/d
Altezza schienale	n/d
Larghezza schienale	n/d
Schienale traspirante	n/d
Supporto lombare	n/d
Regolazione schienale	n/d
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	n/d
Diametro base	60 cm
Materiale base	poliammide grigio
Peso sedia	6 kg
Materiale di rivestimento seduta	Poliestere
Materiale di rivestimento schienale	n/d
Resistenza all'abrasione	n/d
Materiale imbottiture sedile	schiuma
Materiale imbottiture schienale	n/d
Spessore imbottitura	35 kg/m ³
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	No
Pulizia imbottiture	Le macchie superficiali possono essere rimosse usando una spugna leggermente bagnata, quelle più accentuate con detergenti non ionici o smacchiatori a secco.
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	EN 1335 /GS 1.03
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H

CODICE MODELLO
0604TEK10



REGOLAZIONE DI ALTEZZA CON AMPIA
ESCURSIONE

COMODO ANELLO POGGIPIEDI
REGOLABILE

IDEALE ALL'INTERNO DI LABORATORI E
NEGOZI

Meccanismo elevazione a gas

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in
ITALY



NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[ELLE UP&DOWN]

MOD. 0604TEK10



Tipologia sedia	sgabello
Colori disponibili	grigio/nero (0604tek10)
Meccanismo	elevazione a gas
Altezza totale	103 - 128 cm
Altezza seduta (da terra)	60 - 84 cm
Profondità totale	64 cm
Profondità seduta	45 cm
Larghezza sedile	45 cm
Larghezza sedile con braccioli	-
Altezza braccioli da terra	-
Tipologia braccioli	-
Altezza schienale	45
Larghezza schienale	42
Schienale traspirante	-
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 Kg
Ruote	50 mm doppio battistrada
Diametro base	64 cm
Materiale base	poliammide / nylon
Peso sedia	9 Kg
Materiale di rivestimento seduta	-
Materiale di rivestimento schienale	-
Resistenza all'abrasione	-
Materiale imbottiture sedile	-
Materiale imbottiture schienale	-
Spessore imbottitura	-
Tessuto ignifugo	-
Classe ignifuga tessuto	-
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolatori - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni
Certificazioni	n/d
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	6 H

CODICE MODELLO
0604ENE90



REALIZZATO COMPLETAMENTE IN
POLIURETANO

MATERIALE RESISTENTE A QUALSIASI
CONDIZIONE AMBIENTALE

SI PULISCE FACILMENTE E NON ASSORBE
GERMI E BATTERI

IDEALE PER STUDI TECNICI, LABORATORI
DI ANALISI, LABORATORI, AMBULATORI,
OFFICINE, LABORATORI DI MANUTENZIONE

Schienale basso

Elevazione a gas

Regolazione altezza poggia piedi

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in
ITALY



90

STRUTTURA
NERA

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Enea]

MOD. 0604ENE90



Tipologia sedia	Sgabello
Colori disponibili	Poliuretano integrale
Meccanismo	Elevazione a gas
Altezza totale	67 - 92 cm
Altezza seduta (da terra)	55 - 80 cm
Profondità totale	59 cm
Profondità seduta	36 cm
Larghezza sedile	34 cm
Larghezza sedile con braccioli	n/d
Tipologia braccioli	n/d
Altezza schienale	17 cm
Larghezza schienale	n/d
Schienale traspirante	no
Supporto lombare	no
Regolazione schienale	no
Sedile regolabile in profondità	no
Sedile intercambiabile	no
Portata massima	110 kg
Ruote	piedini con anello poggipiedi regolabile
Diametro base	60 cm
Materiale base	poliammide nera
Peso sedia	8,5 kg
Materiale di rivestimento seduta	Poliuretano integrale
Materiale di rivestimento schienale	Poliuretano integrale
Resistenza all'abrasione	n/d
Materiale imbottiture sedile	interno in multistrato di legno
Materiale imbottiture schienale	interno in multistrato di legno
Spessore imbottitura	n/d
Tessuto ignifugo	no
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Le macchie superficiali possono essere rimosse usando una spugna leggermente bagnata, quelle più accentuate con detergenti non ionici o smacchiatori a secco.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	no
Articoli opzionali	
Tempo di utilizzo indicativo	n/d

CODICE MODELLO
0604ERM90



REALIZZATO COMPLETAMENTE IN
POLIURETANO

MATERIALE RESISTENTE A QUALSIASI
CONDIZIONE AMBIENTALE

SI PULISCE FACILMENTE E NON ASSORBE
GERMI E BATTERI

IDEALE PER STUDI TECNICI, LABORATORI
DI ANALISI, LABORATORI, AMBULATORI,
OFFICINE, LABORATORI DI MANUTENZIONE

Schienale regolabile altezza e in profondità

Elevazione a gas

Regolazione altezza poggiapiedi

Piedini di serie

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in
ITALY



90

STRUTTURA
NERA

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Ermes]

MOD. 0604ERM90



Tipologia sedia	Sgabello
Colori disponibili	nero
Meccanismo	Elevazione a gas
Altezza totale	96 - 121 cm
Altezza seduta (da terra)	55 - 80 cm
Profondità totale	62 cm
Profondità seduta	43 cm
Larghezza sedile	47 cm
Larghezza sedile con braccioli	n/d
Tipologia braccioli	n/d
Altezza schienale	31 cm
Larghezza schienale	47 cm
Schienale traspirante	no
Supporto lombare	no
Regolazione schienale	si, regolazione altezza schienale
Sedile regolabile in profondità	no
Sedile intercambiabile	no
Portata massima	110 kg
Ruote	piedini con anello poggipiedi regolabile
Diametro base	63 cm
Materiale base	poliammide nera
Peso sedia	12 kg
Materiale di rivestimento seduta	Poliuretano integrale
Materiale di rivestimento schienale	Poliuretano integrale
Resistenza all'abrasione	n/d
Materiale imbottiture sedile	interno in multistrato di legno
Materiale imbottiture schienale	interno in multistrato di legno
Spessore imbottitura	n/d
Tessuto ignifugo	no
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Le macchie superficiali possono essere rimosse usando una spugna leggermente bagnata, quelle più accentuate con detergenti non ionici o smacchiatori a secco.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	no
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	n/d

CODICE MODELLO
0950SAN...



LO SGABELLO SANIFICABILE

SEDILE E SCHIENALE RIVESTITI IN ECOPELLE SPECIALE CREATA CON UN ABBATTITORE DELLA CARICA BATTERICA UTILIZZATO IN PRESIDI SANITARI ED OSPEDALIERI

SANIFICABILE UTILIZZANDO I COMUNI PRODOTTI IGIENIZZANTI SENZA IL PERICOLO DI DANNEGGIARLO

IDEALE PER LABORATORI, CENTRI MEDICI, CENTRI ANALISI

Struttura in acciaio

Schienale regolabile in altezza e profondità ed inclinazione

Tessuto ignifugo

Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Ruote gommate opzionali [cod. 0605RT000]

Braccioli regolabili in altezza opzionali [cod.0605BRA00]

Braccioli fissi ad anello opzionali [cod.0604BRA00]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



90

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[HYG]

MOD. 0950SAN ...



Tipologia sedia	Sgabello
Colori disponibili	Nero (090)
Meccanismo	Contatto permanente
Altezza totale	111 - 137 cm
Altezza seduta (da terra)	54 - 80 cm
Profondità totale	63 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	46 cm
Larghezza sedile con braccioli	n/d
Tipologia braccioli	n/d
Altezza schienale	45 cm
Larghezza schienale	43 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	si
Regolazione schienale	Si, altezza, profondità e inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	100 kg
Ruote	Diametro 50 doppio battistrada
Diametro base	64 cm
Materiale base	Nylon nero
Peso sedia	10 Kg
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle
Materiale di rivestimento schienale	Similpelle
Resistenza all'abrasione	150.000 cicli - Martindale -: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità spugna: 30-kg/m ³
Materiale imbottiture schienale	Densità spugna: 25-kg/m ³
Spessore imbottitura	Sedile: 6 cm - Schienale: 4 cm
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	CRIB5 BS 5852:2006
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolatori - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Certificato TUV per il gas
Articoli opzionali	0605KITP0: Conf. 5 piedini 0605RT000: Conf. 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm 0604BRA00: Conf. 2 braccioli ad anello 0605BRA00: Conf. 2 braccioli regolabili
Tempo di utilizzo indicativo	Intenso - 12 H

CODICE MODELLO
0914JOL...

TESSUTO
ECO
Friendly



SGABELLO MULTIFUNZIONE

MINIMO INGOMBRO,
SUPPORTA L'UTILIZZATORE DURANTE
MOMENTI DI CONVERSAZIONE O RIUNIONI

Regolazioni e movimenti regolazione in altezza tramite gas, rotazione 360° del sedile, oscillazione della base

Struttura in polipropilene colorato, imbottitura in poliuretano espanso flessibile;

Base oscillante in polipropilene colorato con gomma antiscivolo

Rivestimenti e finiture

Tessuto in poliestere riciclato post-consumo Fr

Plastiche e tessuto tono su tono

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



11

CARTA DA
ZUCCHERO

30

SENAPE

40

VERDE SALVIA

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[JOY]

MOD. 0914JOL...



Tipologia sedia	Sgabello multiuso
Colori disponibili	carta da zucchero (11) - senape (30) - verde salvia (40)
Meccanismo - Movimenti	Regolazione in altezza della seduta, rotazione 360° del sedile, base oscillante
Altezza totale	55/73 cm
Altezza seduta (da terra)	55/73 cm
Profondità totale	35 cm
Profondità seduta	ND
Larghezza sedile	33,5 cm
Larghezza sedile con braccioli	ND
Tipologia braccioli	ND
Altezza schienale	ND
Larghezza schienale	ND
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	ND
Ruote	No
Diametro base	35 cm
Materiale base	materiale plastico
Peso sedia	5,4 kg
Materiale di rivestimento seduta	100% POLIESTERE RICICLATO POST-CONSUMO FR
Materiale di rivestimento schienale	ND
Resistenza all'abrasione	60.000 cicli (Martindale)
Materiale imbottiture sedile	poliuretano espanso flessibile
Materiale imbottiture schienale	ND
Spessore imbottitura	ND
Imbottitura ignifuga	No
Tessuto ignifugo	Sì
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	
Articoli opzionali	
Tempo di utilizzo indicativo	sgabello multiuso che stimola il movimento e permette di sedersi o appoggiarsi assumendo una postura attiva

[LORY]



SGABELLO

CODICE MODELLO
0604LR...



AMPIA ESCURSIONE DELLA
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA

COMODO ANELLO POGGIAPIEDI
REGOLABILE

IDEALE ALL'INTERNO DI OFFICINE,
LABORATORI E NEGOZI

Meccanismo sincro

Braccioli regolabili in altezza

Schienale in rete traspirante

Ruote gommiate opzionali [cod. 0605RT000]

Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made


Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

900

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[LORY]

MOD. 0604LR900



Tipologia sedia	Sgabello
Colori disponibili	Nero (900)
Meccanismo	Sincro e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	101 - 127 cm
Altezza seduta (da terra)	60 - 84 cm
Profondità totale	66 cm
Profondità seduta	45 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	60 cm
Altezza braccioli da terra	75-101 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	42 cm
Larghezza schienale	42 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 Kg
Ruote	5 ruote diam. 50 mm
Diametro base	64 cm
Materiale base	Nylon
Peso sedia	12 Kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	80.000 - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità spugna: 25-kg/m ³
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	Sedile: 5 cm - schienale rete
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolatori - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni
Certificazioni	Certificato TUV per il gas
Articoli opzionali	0605RT000: Conf. 5 ruote gommate per parquet e pavimenti duri 0605KITP0: Conf. 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Intenso - 8H

[Penny]



SGABELLO

CODICE MODELLO
0914PY...



LEGGERO E DI PICCOLE DIMENSIONI

PUO' ESSERE UTILIZZATO IN MODO
SEMPLICE E VELOCE IN QUALSIASI
AMBIENTE

L'ELEGANTE RIVESTIMENTO DEL SEDILE
IN TESSUTO PIED DE POUL , PERMETTE DI
ABBINARLO A QUALSIASI ARREDAMENTO

Comodi pulsanti per regolare l'altezza

Base in gomma antiscivolo

Tessuto ignifugo

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in
ITALY



STRUTTURA
BIANCA



STRUTTURA
NERA

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Penny]

MOD. 0914PY...



Tipologia sedia	Sgabello
Colori disponibili	Struttura bianca (000) - Struttura nera (900)
Meccanismo	elevazione gas
Altezza totale	51-76 cm
Altezza seduta (da terra)	51-76 cm
Profondità totale	24 cm
Profondità seduta	23,5 cm
Larghezza sedile	36 cm
Larghezza sedile con braccioli	n/d
Tipologia braccioli	n/d
Altezza schienale	n/d
Larghezza schienale	n/d
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	n/d
Diametro base	43x24 cm
Materiale base	Poliammide
Peso sedia	8 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	n/d
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Spugna poliuretanic
Materiale imbottiture schienale	n/d
Spessore imbottitura	sedile 5 cm
Materiale ignifugo	si
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 6H

CODICE MODELLO
0604PRT90



REALIZZATO COMPLETAMENTE IN
LEGNO DI FAGGIO

IL MATERIALE CON CUI E' REALIZZATO
GARANTISCONO COMPATTEZZA E
RESISTENZA

SI PULISCE FACILMENTE E NON ASSORBE
GERMI E BATTERI

IDEALE PER STUDI TECNICI, LABORATORI
DI ANALISI, LABORATORI, AMBULATORI,
OFFICINE, LABORATORI DI MANUTENZIONE

Schienale regolabile altezza e in profondità

Elevazione a gas

Regolazione altezza poggia piedi

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY

90

STRUTTURA
NERA

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Proteo]

MOD. 0604PRT90



Tipologia sedia	Sgabello
Colori disponibili	nero
Meccanismo	Elevazione a gas
Altezza totale	54 - 79 cm
Altezza seduta (da terra)	54 - 79 cm
Profondità totale	31 cm
Profondità seduta	59 cm
Larghezza sedile	31 cm
Larghezza sedile con braccioli	n/d
Tipologia braccioli	n/d
Altezza schienale	n/d
Larghezza schienale	n/d
Schienale traspirante	n/d
Supporto lombare	n/d
Regolazione schienale	n/d
Sedile regolabile in profondità	n/d
Sedile intercambiabile	no
Portata massima	110 kg
Ruote	pedini con anello poggipiedi regolabile
Diametro base	60 cm
Materiale base	poliammide nera
Peso sedia	7,5 kg
Materiale di rivestimento seduta	Poliuretano integrale
Materiale di rivestimento schienale	Poliuretano integrale
Resistenza all'abrasione	n/d
Materiale imbottiture sedile	interno in multistrato di legno
Materiale imbottiture schienale	interno in multistrato di legno
Spessore imbottitura	n/d
Tessuto ignifugo	no
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Le macchie superficiali possono essere rimosse usando una spugna leggermente bagnata, quelle più accentuate con detergenti non ionici o smacchiatori a secco.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	no
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	n/d

CODICE MODELLO
0918JOL...



FUSTO 4 GAMBE IN LEGNO

RIVESTIMENTO TESSUTO IN POLIESTERE
100% RICICLATO POST-CONSUMO FR



Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



CARTA DA
ZUCCHERO



SENAPE



VERDE SALVIA

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Smart]

MOD. 0918JOL...



Tipologia sedia	Sgabello multiuso
Colori disponibili	carta da zucchero (11) - senape (30) - verde salvia (40)
Meccanismo - Movimenti	No
Altezza totale	770 mm
Altezza seduta (da terra)	ND
Profondità totale	ND
Profondità seduta	ND
Larghezza sedile	360 mm
Larghezza sedile con braccioli	ND
Tipologia braccioli	ND
Altezza schienale	ND
Larghezza schienale	ND
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	ND
Ruote	No
Diametro base	ND
Materiale base	Legno
Peso sedia	5,3 kg
Materiale di rivestimento seduta	100% POLIESTERE RICICLATO POST-CONSUMO FR
Materiale di rivestimento schienale	ND
Resistenza all'abrasione	60.000 cicli (Martindale)
Materiale imbottiture sedile	poliuretano espanso flessibile
Materiale imbottiture schienale	ND
Spessore imbottitura	ND
Imbottitura ignifuga	No
Tessuto ignifugo	Sì
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	2 anni
Certificazioni	-
Articoli opzionali	-
Tempo di utilizzo indicativo	sgabello multiuso che stimola il movimento e permette di sedersi o appoggiarsi assumendo una postura attiva

CODICE MODELLO
0604TESEO



REALIZZATO COMPLETAMENTE IN
LEGNO DI FAGGIO

IL MATERIALE CON CUI E' REALIZZATO
GARANTISCONO COMPATTEZZA E
RESISTENZA

SI PULISCE FACILMENTE E NON ASSORBE
GERMI E BATTERI

IDEALE PER STUDI TECNICI, LABORATORI
DI ANALISI, LABORATORI, AMBULATORI,
OFFICINE, LABORATORI DI MANUTENZIONE

Schienale regolabile altezza e in profondità

Elevazione a gas

Regolazione altezza poggiaiedi

Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY

90

STRUTTURA
NERA

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Teseo]

MOD. 0604TESEO



Tipologia sedia	Sgabello
Colori disponibili	faggio
Meccanismo	Elevazione a gas
Altezza totale	93 - 118 cm
Altezza seduta (da terra)	54 - 79 cm
Profondità totale	59 cm
Profondità seduta	40 cm
Larghezza sedile	40 cm
Larghezza sedile con braccioli	n/d
Tipologia braccioli	n/d
Altezza schienale	28 cm
Larghezza schienale	40 cm
Schienale traspirante	no
Supporto lombare	no
Regolazione schienale	si, regolazione altezza schienale
Sedile regolabile in profondità	si
Sedile intercambiabile	no
Portata massima	110 kg
Ruote	piedini con anello poggipiedi regolabile
Diametro base	60 cm
Materiale base	poliammide nera
Peso sedia	9 kg
Materiale di rivestimento seduta	multistrato di legno
Materiale di rivestimento schienale	multistrato di legno
Resistenza all'abrasione	n/d
Materiale imbottiture sedile	multistrato di legno
Materiale imbottiture schienale	multistrato di legno
Spessore imbottitura	n/d
Tessuto ignifugo	no
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Le macchie superficiali possono essere rimosse usando una spugna leggermente bagnata, quelle più accentuate con detergenti non ionici o smacchiatori a secco.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	no
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	n/d

CODICE MODELLO
0910TAV...



PIANO MDF VERNICIATO

STRUTTURA COLONNA IN ACCIAIO
VERNICIATO (NERO O BIANCO) E BASE 4
RAZZE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO
VERNICIATO NERO O BIANCO CON
PIEDINI REGOLABILI IN GOMMA ANTI-
SCIVOLO



Garanzia

Made

Tempo utilizzo
(indicativo)

Meccanismo

COLORI DISPONIBILI



Made in
ITALY

B9

NERO

B0

BIANCO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEDA TECNICA

[Break]

MOD. 0910TAV...



Tipologia	Tavolo
Colori disponibili	nero (9) o bianco (0)
Meccanismo - Movimenti	No
Altezza totale	173 cm
Altezza seduta (da terra)	ND
Profondità totale	ND
Diametro piano	75 cm
Larghezza sedile	ND
Larghezza sedile con braccioli	ND
Tipologia braccioli	ND
Altezza schienale	ND
Larghezza schienale	ND
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	ND
Ruote	No
Diametro base	ND
Materiale base	Alluminio
Peso tavolo	11 kg
Materiale top	MDF
Materiale di rivestimento schienale	ND
Resistenza all'abrasione	ND
Materiale imbottiture sedile	ND
Materiale imbottiture schienale	ND
Spessore imbottitura	ND
Imbottitura ignifuga	ND
Tessuto ignifugo	ND
Classe ignifuga tessuto	ND
Pulizia imbottiture	
Garanzia	10 anni
Certificazioni	
Articoli opzionali	
Tempo di utilizzo indicativo	



Gruppo Buffetti S.p.A.